

...../2016.

Előkészítésben közreműködött:
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető
Gulyás Katalin városi főkertész
Vörös József intézményvezető

Előterjesztés

A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló rendelkezéseket a 21/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A rendelet hatályba lépése óta eltelt közel tíz év alatt több olyan nehézség, probléma merült fel, melyeknek orvoslása érdekében indokolt a szabályok újra gondolása illetve új rendelet megalkotása.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló szabályokat az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: ÉVM-EüM rendelet) tartalmazza. Az ÉVM-EüM rendeletnek ma már csak egyetlen fejezete hatályos, amely az ingatlanok és közterületek tisztán tartására vonatkozó szabályokat tartalmazza az alábbiak szerint:

„6 § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

- a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
- b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai; továbbá
- c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Az ÉVM-EüM rendelet eltérően szabályozza a tömbtelken illetve családi házas övezetben az ingatlan előtti, melletti terület gondozására vonatkozó kötelezettségeket, amely több problémát is felvetett a gyakorlati alkalmazás során.

Tömbtelken jelentős nagyságú területek gondozását a társasházi közösségek eltérő módon valósítják meg. Vannak szépen gondozott területek de ennek az ellenkezője is előfordul. Tekintettel arra, hogy jelentős nagyságú területekről van szó, városképi szempontból megoldást kellett találni ezek egységes kezelésére.

Családi házas övezetben az ingatlan-tulajdonosok nem minden esetben tudnak eleget tenni a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Ez adódhat önhibából de önhibán kívüli okokból is. Ez esetben is eltérő nagyságú területekről beszélhetünk, nyilván összességében mégis kisebb közterületekről, mint tömbtelkek esetében.

Keresni kellett a megoldást arra, hogy a már eddig kialakult rendezett városkép hogyan tartható meg úgy, hogy közben segítséget adjunk azon tulajdonosoknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt nehezen vagy egyáltalán nem tudják gondozni az ingatlanuk előtti területet.

Át kellett gondolni az alapvető fogalmakat is. A jelenleg hatályos rendelet minden füves vagy roncsolódott területet, valamint egyéb zöld növényvel borított közterületet a zöldterület kategóriába sorolt. A gyakorlatban nehéz volt alkalmazni ezt a szabályozást a zöldterületen történő parkolás ellenőrzése során, mivel nem volt elhatárolva a zöldterület a közút területétől. Az értelmező



rendelkezőkben ez pontosan került meghatározásra.

A közterületen lévő fák gondozása is nehézségekbe ütközött.

A jelenlegi szabályozás a fák gallyazását, a közlekedés biztonságának megteremtését is az ingatlan-tulajdonos kötelezettségévé teszi.

A rendelettervezetből kikerült ez a rendelkezés, több okból is. Egyrészt többnyire nem tudtak eleget tenni az ingatlan-tulajdonosok e kötelezettségnek, másrészt meg kellett teremteni a magasabb szintű jogszabályokkal való összhangot. Ma már – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a Hatvani Városgondnokság végzi a fák gallyazását, gondoskodik a közlekedés biztonságának megteremtéséről illetve a villamos vezetékek védelme érdekében a szolgáltató által végzett gallyazást követően elvégzi a levágott ágak elszállítását.

Szabályozni kellett a fakivágásra vonatkozó rendelkezéseket is, elsősorban a fás szárú növények védelme érdekében, az ide vonatkozó jogszabállyal összhangban.

Hatvan városa jelentős zöldterülettel, parkokkal, terekkel gazdagodott az utóbbi időben, ezért e zöldfelületek használatának szabályaival is ki kellett egészíteni a korábbi rendelkezéseket.

Bízom abban, hogy a jövőben egy mindenki által jobban alkalmazható, ugyanakkor a köztisztaság és a rendezett zöldterületek fenntartása érdekében előbbre vivő új rendelet tervezete készült el, a természeti és épített környezet megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2016. június 20.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (.....) rendelete
a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet célja az ingatlanok és közterületek tisztántartásával, a zöldterületek fenntartásával kapcsolatos helyi szabályok megállapítása, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása.

2. §

- (1) A rendelet tárgyi hatálya Hatvan város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

3. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) **Köztisztasággal összefüggő tevékenység:** az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek-, valamint a közterületek tisztán tartása.
- b) **Közterület:** a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerint meghatározottak az irányadók.
- c) **Tisztántartás:** az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, pormentesítése, hó- és síkosság-mentesítése, valamint az ingatlanon fellelhető hulladék elszállíttatása.
- d) **Szolgáltató:** a Hatvani Városgondnokság (3000. Hatvan, Szepes B. út 2., továbbiakban: szolgáltató)
- e) **Zöldterület:** Hatvan város Helyi Építési Szabályzatában és Szabályozási tervében (továbbiakban: HÉSZ) erre a célra kijelölt terület-felhasználási egység. A település beépítésre nem szánt területeinek részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási egységhez nem tartozó, a lakosság pihenésére, testedzésére, szórakozására, a város szerkezetének tagolására szolgáló közterületei, közhasználat céljára átadott felületei (közparkok, ezekhez kapcsolódó sétányok, virággal beültetett területek, kertészeti rendezés alá vont zöldterületek, roncsolódott zöldterületek), vagy korlátozott közhasználatú területei (múzeumok kertje, sportpálya, játszótér stb.).
- f) **Zöldsáv:** A közút és a járda – járda hiányában a közút és az ingatlan telekhatára - között lévő – rendszerint növényzettel borított terület, kivéve a kerékpárutat.



- g) **Kertészeti rendezés alá vont zöldfelület:** Olyan zöldfelület, amelyen a tereprendezés, parkosítás, fásítás már megkezdődött.
- h) **Zöldfelületi elem:** zöldfelületen található növények, berendezés tárgyak egységes elnevezése.
- i) **Út:** A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet (a továbbiakban: Közutak kezeléséről szóló rendelet) A) függelékében meghatározottak szerint.
- j) **Rálátási háromszög:** A közúti közlekedés biztonsága érdekében útkereszteződésekben, szintbeni csomópontokban a szabad kilátást biztosító, növényültetési korlátozásokkal és fenntartási előírásokkal speciálisan szabályozott terület.
- k) **Emlékhely, emlékpark:** Nevezetes személyek tiszteletére vagy egy tevékenység, eszme emlékére, jelképére létesített közhasználatú zöldfelületi rész.
- l) **Árok:** A talaj felszínében kialakított, csapadékvíz elvezetésére vagy elszikkasztására szolgáló csatorna.
- m) **Átereszt:** Nagy teherbírású, általában kör keresztmetszetű műtárgy, amely utak, vasutak, töltések, kapubejárók alatt vezeti át a kisebb csatornák, árkok, vízfolyások vizét.
- n) **Nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer:** Az árkok és átereszek összessége, mely a keletkezett közterületi csapadékvizet a település befogadó élővízébe vezeti.
- o) **Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer:** Olyan átereszcsovekből és aknákból álló rendszer, mely a földfelszín alatt vezeti el a csapadékvizet.
- p) **Csapadékvíz elvezetését akadályozó átereszt, csatornaszakasz:** Nem megfelelő keresztmetszeti mérettel, fenékmélységgel kialakításra került csatornaszakasz, illetve olyan csatornaszakasz, amelynek tisztítása nem biztosított, a szabad csapadékvíz-elvezetését akadályozza.
- q) **Közforgalmú területsáv:** Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet, amely két szomszédos ingatlan között helyezkedik el.

II. fejezet

Az ingatlanok, közterületek, valamint a vízelvezető árkok tisztántartása

1. Általános tisztántartási kötelezettség

4. §

- (1) Hatvan város köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné.
- (2) Tilos közterületen a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
- (3) A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények, konténerek körül a hulladék, veszélyes hulladék, egyéb lomok elhelyezése (kivéve az önkormányzat által szervezett lakossági veszélyes hulladék gyűjtést, gumiabroncs gyűjtést, zöldhulladék gyűjtést illetve lomtalanítást) tilos.
- (4) Tilos a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek ablakából, erkélyéről hulladékot, cigaretta csikket, valamint bármely anyagot, tárgyat kidobni.
- (5) Tilos az úton, járdán, közterületen elhelyezett berendezési, felszerelési tárgyak, műtárgyak, műalkotások beszenyezése, rongálása.
- (6) Tilos dugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmelék, építési anyagot, hulladékot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, egyéb anyagot, szennyvizet) a közcsontra víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni, bevezetni.
- (7) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, az egészséget veszélyeztetheti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.
- (8) Élő vízfolyásba, belvízelvezető csatornába, árokba szennyvizet, hígtrágyát vagy más szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot bevezetni vagy egyéb módon kijuttatni



tilos.

- (9) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése – kivéve az azonnali hibaelhárítást - és mosása tilos. Amennyiben a közúti jármű, munkagép üzemelése és parkolása során a közterület szennyeződik, vagy más módon károsodik, a jármű tulajdonosa haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani, az eredeti állapotot helyreállítani, a balesetveszélyt intézkedésével megelőzni, vagy megszüntetni.
- (10) Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por- és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyezés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

2. Hó- és síkosság mentesítés

5. §

- (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
 - a) az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv
 - b) tömbházas telken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló terület, térburkolat, illetve lépcső esetében 1 méter szélességű sáv ónos esőtől, jégtől vagy hótól való mentesítéséről, szükség szerint naponta többször is.
- (2) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari és szolgáltató egységek, üzlethelyiségek és más elárúsító helyek előtti járdák – ónos esőtől, jégtől vagy hótól – történő, szükség szerinti síkosság mentesítése az üzemeltető kötelessége.
- (3) A járdáról letakarított havat 8 méternél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 méternél keskenyebb közútnál a járdaszélen kell összegyűjteni a havat úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon.
- (4) A hó eltakarítása során gondoskodni kell arról is, hogy az összegyűjtött hó a közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló, gáz- és közmű akna fedlap, stb.) használatát ne akadályozza.
- (5) A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni
 - a) útkereszteződésben,
 - b) úttorkolatban (8 méteren belül),
 - c) kijelölt gyalogátkelő helyen,
 - d) kapubejáró elé annak teljes szélességében, vagy
 - e) tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé.
- (6) Síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, salak, fűrészpor stb.) kell csúszásmentessé tenni. A járda felszórására bomló szerves anyag, vagy a burkolatra káros anyag nem alkalmazható. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

3. Az ingatlantulajdonosok tisztántartással kapcsolatos feladatai

6. §

- (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról – eltérő megállapodás hiányában - a használó (továbbiakban: használó, együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni.
- (2) A tulajdonos köteles gondoskodni:
 - a) az ingatlan melletti járdaszakasz – járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zóldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, kaszálásáról, hulladék eltávolításáról, a hulladékgyűjtő edény



- környezetének tisztántartásáról;
- b) az ingatlan melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, ha az árok rézsűje fűvesített, annak kaszálásáról, az eredeti mélység megtartásával a feliszapolódás megszüntetéséről;
 - c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, továbbá az egyes épületek körüli – az 1. függelékben részletesen meghatározott – virágágyások gondozásáról;
 - d) beépített és beépítetlen ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a fűves területek gondozásáról;
 - e) az ingatlanról a közterületre benyúló faágak, cserjék és más növények ingatlan határáig történő visszavágásáról, a közlekedést akadályozó vagy veszélyeztető tárgyak eltávolításáról;
 - f) útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért – a szabad belátáshoz szükséges mértékben - de legalább 5 méter távolságban az úttest burkolatmagasságától számított 60 cm-nél magasabb cserje és egyéb növényzet 60 cm-re történő visszavágásáról.
- (3) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv esetében a tisztántartási, zöldterület-gondozási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.
 - (4) Az ingatlantulajdonosok a közterület takarításából keletkezett növényi hulladékot az ingatlanukhoz rendszeresített háztartási hulladékgyűjtő edényben kötelesek elhelyezni.
 - (5) Az ingatlanhoz rendszeresített háztartási hulladékgyűjtő edény befogadó képességét meghaladó hulladék hulladéklerakóra történő elszállíttatásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

4. Kereskedelmi- és szolgáltató tevékenységet folytató egységek kötelezettségei

7. §

- (1) A szórakoztató-, vendéglátó és árusító helyek, szolgáltató egységek előtti, melletti járdaszakaszt illetően ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet – ellőt eltérő megállapodás hiányában – a használó köteles folyamatosan tisztántartani, kaszálni és a hulladékot eltávolítani.
- (2) A közlekedés biztonsága érdekében a használó köteles a 6. § (2) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott munkálatokat elvégezni.
- (3) A nyílt piacok és vásárterek tisztántartásáról a piac, vásártér üzemeltetője köteles gondoskodni.
- (4) Közterületen megrendezett sport- és egyéb rendezvény idején a rendezvény szervezője köteles a várható forgalomnak megfelelő számú illemhelyet biztosítani, valamint a rendezvényt érintett terület közvetlen környezetét tisztántartani

5. A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkező hulladék elszállításáról

8. §

Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében:

- a) a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok tekintetében a járművek üzembentartója,
- b) a belterületen lévő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától fűvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat a közszolgáltató útján,
- c) vasutat keresztező járda esetében a vasút üzembentartója,



- d) a külterületen lévő és az a) pont hatálya alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a közforgalmú jármű üzemeltetője, autóbusz megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.

6. Építési és bontási területek tisztán tartása

9. §

- (1) Az építési, bontási, felújítási munkák végzése esetén az építési területen és közvetlen környékén (az építés körüli közterületen) a terület tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell.
- (2) Beruházás, felújítás esetén – a munkaterület átadásától a munkaterület visszavételéig – a kivitelezőnek vagy az átadásról szóló jegyzőkönyvben rögzített más átvevőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
- (3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzon.
- (4) Közműhibák javítását követően az igénybe vett terület szennyeződését a hiba elhárítójának kell megszüntetni.

7. Az önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatai

10. §

- (1) A rendelet 5. §-ában, a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 7. § (1)-(4) bekezdéseiben megjelölt kötetlen körbe nem tartozó közutak, közparkok és egyéb zöldterületek, sétányok, játszóterek, az ezeken keresztül vezető járdák, kerékpárutak tisztántartásáról, valamint a 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok ellátásáról, a keletkező közterületi hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat a szolgáltató útján gondoskodik.
- (2) A szolgáltató a közterületek hó- és síkosságmentesítési feladatait az 1. mellékletben szereplő szabályzat szerint látja el.

11. §

- (1) Amennyiben a tulajdonos nem tudja ellátni az ingatlana melletti zöldterület tisztántartásával, kaszálásával kapcsolatos kötelezettségeit valamint a 6. § (2) bekezdés a)-b) és f) pontjában meghatározott feladatokat, úgy annak elvégzését alkalmanként, a rendelet 2. mellékletében szereplő önköltségi áron a szolgáltatónál megrendelheti.
- (2) Tömbtelken - az egységes és rendezett várakép kialakítása érdekében - a 6. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatok kivételével a zöldterület kaszálását, gondozását a szolgáltató elvégzi, amennyiben a lakóközösség minden év március 31-ig hozzájárulást fizet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába. A hozzájárulás mértéke: lakásonként 1000.- Ft.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott hozzájárulás teljes összegének határidőben történő megfizetése hiányában a tömbtelekhez tartozó teljes zöldterület gondozása a lakóközösség kötelezettsége.
- (4) Különös méltánylást érdemlő esetben, ha a tulajdonos életkora, egészségi állapota miatt nem tudja ellátni az ingatlana melletti zöldterület gondozásával kapcsolatos kötelezettségét és nincs olyan hozzátartozója, aki helyette a zöldterületet gondozná, továbbá az (1) bekezdés szerinti költségek megfizetésére anyagi- jövedelmi helyzetére tekintettel nem képes, kérelmére Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint természetbeni ellátásként szociális zöldterület-gondozási



szolgáltatás nyújtható.

III. fejezet

Zöldfelületek létesítése, fenntartása, használata

1. Zöldfelületek létesítése

12. §

- (1) Közterületen zöldfelületet létesíteni, azon beavatkozási munkálatokat folytatni, megszüntetni csak a tulajdonos hozzájárulásával, illetve rendelkezése alapján lehet.
- (2) Közterületre fát, cserjét ültetni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a városi főkertész véleménye alapján csak a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (továbbiakban: bizottság) engedélyével lehet, a 3. mellékletben előírt telepítési távolságok betartása mellett. A növénytelepítési engedély iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájára (továbbiakban: Műszaki és Városfejlesztési Iroda). A társasházak esetében a kérelemhez mellékelni kell a társasház ide vonatkozó közgyűlési határozatát, más közös tulajdonú ingatlan esetében a tulajdonostársak egyetértő nyilatkozatát.
- (3) Közterületen fa, cserje a következő feltételekkel telepíthető:
 - a) vonalas létesítmények (utak, vasutak, vezetékes közművek), hírközlési objektumok – vonatkozó előírások szerinti – védőtávolságát meg kell tartani, e létesítmények üzemeltetőivel, kezelőjével való egyeztetést igazolni kell, amennyiben azokat nem az önkormányzat üzemelteti;
 - b) a meglévő utcai fasorba Hatvan város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban: HÉSZ) zöldterületek kialakítására vonatkozó előírása szerinti fa faj ültethető;
 - c) légvezeték alatt csak olyan kis növésű fák telepíthetők, amelyek rendszeres csonkolása nem szükséges;
 - d) közút mellé történő sövény, fa telepítésekor be kell tartani a közutakra vonatkozó, hatályos előírásokat;
 - e) a rálátási háromszögben gondoskodni kell a beláthatóság biztosításáról, ezért a csomópontok tengelyétől mért 20 méteren belül csak olyan fa telepíthető, melynek törzsmagassága legalább 2,20 méter, továbbá olyan cserjék ültethetők, melyeknek magassága legfeljebb 0,60 cm.
- (4) Lakosság által közhasználatú zöldterületen végzett növénytelepítés szakszerűségét a városi főkertész, ellenőrzi. A lakosság által végzett növénytelepítést a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya (továbbiakban: Rendészeti Osztály) ellenőrzi. Engedély nélküli vagy szabálytalan telepítés esetén, ha az ültetést végző kiléte megállapítható, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája felhívja annak figyelmét az engedély nélküli vagy szakszerűtlen ültetésre és felszólítja saját költségén az engedély nélküli telepítés megszüntetésére vagy a városi főkertész javaslata szerinti megfelelő helyre történő szakszerű átültetésre. Amennyiben a telepítést végző személy a felszólításnak nem tesz eleget, vagy kiléte nem állapítható meg, úgy az engedély nélkül vagy helytelenül ültetett növényt a szolgáltató - minden külön felszólítás nélkül átültetheti vagy ha az nem lehetséges, kivághatja.
- (5) Közterületi fás növények pótlása esetén alkalmazkodni kell a már meglévő fajokhoz és a környezeti adottságokhoz az egységes, rendezett utcakép kialakítása érdekében.
- (6) Közterületre haszonnövény csak a Bizottság által e célra kijelölt területekre, közösségi kertekbe ültethető. Községi kert kijelölését – közösségépítés, környezetvédelem, öngondoskodás céljából magánszemélyek, lakóközösségek kérhetik, ha kötelezettséget vállalnak a kertek kulturált, városképi szempontból is előnyös kialakítására, hosszú távú gondozására.
- (7) Bármely ingatlan határánál, annak közelében csak olyan növényzet telepíthető, amely a szomszédos ingatlan építményeinek és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát



nem rontja.

2. Zöldterületek fenntartása

13. §

- (1) A közhasználatú zöldfelületek a településen belüli elhelyezkedésük és funkciójuk alapján kategóriákba sorolandók az alábbiak szerint:
- I. kategória: Különösen kiemelt területek: a város központi zöldterületei és egyéb frekventált területek. A fenntartásra a naprakészség jellemző.
 - II. kategória: Kiemelt területek: lakótelepi közterületek, temetők, új építésű parkolók zöldterülete, a Népkerth és a Zagyva-liget. A fűfelület magassága a 12 cm-t nem haladhatja meg.
 - III. kategória: A város egyéb zöldterületei, út menti területek, terek, körforgalmak, kerékpárutak, parkok, játszóterek. Ide tartoznak a lakossági fenntartású területek is, azaz a lakosság által az ingatlan előtti, melletti, úttestig terjedő területre ültetett növényzet sajátosságának megfelelő fenntartása, a füves terület szükség szerinti kaszálása, a terület gyommentesítése. A fűfelület magassága a 20 cm-t nem haladhatja meg.
 - IV. kategória: Az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen telkek, egyéb területek.
 - V. kategória: Az önkormányzat tulajdonában lévő, használaton kívüli külterjes területek.
- Az I-IV. kategóriában lévő területek – kivéve a lakosság által gondozandó területek – fenntartásáról a szolgáltató külön megállapodás szerint gondoskodik.
- (2) Az ingatlan előtti közterületre kiültetett növények gondozásáról – virágok, cserjék - a növényzet sajátosságának megfelelően – az ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni.
- A füves területek gondozásánál tekintettel kell lenni a terület gyommentesítésére, különösen a pollenallergiát okozó növények elleni mentesítésre.
- (3) Közhasználatú zöldfelület egy egészét vagy annak egy részét, esetleg egyes elemeit magánszemélyek, lakóközösségek, gazdálkodó szervezetek, intézmények, társadalmi szervezetek is gondozhatják az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján.
- (4) A közhasználatú zöldfelületek fenntartásának szakszerűségét a városi főkertész ellenőrzi.
- (5) Közhasználatú zöldfelületen a légvezetékek biztonságos üzemeltetése érdekében a légvezeték tulajdonosa a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet érintő fákat, bokrokat, azok ágait eltávolíthatja.

3. Zöldfelületek használata

14. §

- (1) Közhasználatú zöldfelületeket, azok elemeit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, saját vagy szülő illetve felügyelő felelősségére lehet használni.
- (2) Közhasználatú zöldfelületen tilos:
- a) olyan magatartást tanúsítani, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely mások nyugalma, pihenését, a közizlést zavarja;
 - b) zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használni, rongálni;
 - c) növényeket – a gyomnövények kivételével -, növényi részeket (virág, levél, termés) letépni, csonkítani, eltulajdonítani;
 - d) a zöldfelületeken természetes körülmények között élő állatok élőhelyét bármely eszközzel zavarni, rongálni;
 - e) gépjárművel, kerékpárral zöldfelületen vagy nem az arra kijelölt burkolaton közlekedni, parkolni, kivéve a parkfenntartási munkákhoz szükséges munkagépeket a munkavégzés idejére valamint a városi rendezvények előkészítését végzők, közmű-fenntartási, karbantartási, hibaelhárítási munkát végzők, mentőszolgálat, katasztrófavédelmi szerv, rendőrség, közterület-felügyelet gépjárműveit;



- f) szökőkutak, csobogók, vizébe, közparkok tavaiba bármilyen anyagot önteni, a vizet beszennyezni, tárgyat, növényt tenni, továbbá ott fürödni, mosakodni, mosni;
 - g) zöldterületen lévő épületek, építmények közforgalomnak átadott lépcsőzetén, támfalán, párkányán, az építmények, berendezések lépcsőzetén roncsoló, károsító hatással járó eszközt (gördeszka, görkorcsolya, roller, kerékpár stb.) használni, a zöldfelületek tartozékait összekarcolni, vésni, más módon rongálni. E tilalom nem terjed ki a kerékpárúton történő rendeltetészerű kerékpáros közlekedésre;
 - h) tavak, vízfolyások hídján, átjáróin a gyalogos közlekedést zavarni, kerékpárutak használatát rendeltetésellenes módon zavarni;
 - i) játszóterekre, kisgyermekek által rendszeresen használt közhasználatú zöldfelületekre és tiltó táblával jelölt parkokba állatot bevinni;
 - j) közhasználatú zöldterületen kempingezni, ideiglenes szálláshelyet létesíteni;
 - k) kutyát póráz nélkül vezetni, futtatni, kivéve a kutyafuttató területét.
- (3) Tilos a közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása. Ez alól kivételt képez a vendéglátó üzletként meghatározott értékesítőhelyen, vendéglátóipari előkertben, továbbá rendezvények alkalmával az erre vonatkozó engedély birtokában történő szeszesital-árusítás- és fogyasztás.
- (4) A körbekerített, zárhatóvá tett parkot az üzemeltető által ott elhelyezett nyitvatartási tájékoztató szerinti időszakban lehet igénybe venni.
- (5) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát bármely engedélyezett tevékenységével összefüggésben megváltoztatja, köteles azt a tevékenység befejezését követő 30 napon belül a szükséges mértékben és legkésőbb a következő növényültetési időszak végéig, az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. Nem megfelelő helyreállítás esetén az engedélyező a városi főkertésszel egyeztetve előírja az elvégzett munka kijavítását vagy a kötelezett költségére elvégezteti azt.
- (6) Aki engedély nélkül, rendeltetéstől eltérő módon használja a zöldfelületet, és ennek következtében növényzet, építmény, berendezés, felszerelés (továbbiakban: építmény) megsérül vagy megsemmisül, köteles a növényzet pótlásáról gondoskodni vagy növény, építmény – tulajdonos által meghatározott - ellenértékét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap) befizetni.
- (7) E rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületek használata, fenntartása, helyreállítása eredményeként keletkező, biológiailag lebomló hulladékok kezelése, komposztálása során a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet szerint kell eljárni.

4. Fás szárú növények védelme közterületen

15. §

- (1) Közterületre kiültetett növény az önkormányzat tulajdona illetve kiültetést követően az önkormányzat tulajdonába kerül, közérdekből azzal az önkormányzat szabadon rendelkezik.
- (2) Fakivágás, gallyazás – veszélyhelyzet elhárítása illetve a fa kiszáradásának kivételével – csak a vegetációs időn kívüli nyugalmi időszakban, lombtalan állapotban történhet.
- (3) Közterületen fát kivágni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, épület állagának védelme, közművek hibaelhárítása céljából - ha az műszakilag indokolt -, környezetrendezés vagy kertészeti szakvélemény által igazolt egyéb okból lehet.
- (4) Közterületi fakivágáshoz a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti engedélyt kell kérni. A kérelmet a Korm.rendelet 2. mellékletében szereplő nyomtatványon lehet benyújtani a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző). Társasházak esetében a kérelemhez mellékelni kell a társasház közgyűlési határozatát, más közös tulajdon esetében minden tulajdonos egyetértő nyilatkozatát. Belterületen, a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágáshoz a közúti közlekedésről szóló



1988. évi I. törvény szerint a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

- (5) Aki jogszabály vagy hatósági határozat alapján fapótlásra kötelezhető, e kötelezettségének a Korm.rendeletben meghatározott módon tehet eleget. Amennyiben a pótlás a fa kivágásának helyén vagy más ingatlanon nem teljesíthető, a jegyző kompenzációs intézkedés megtételét írja elő. A pótlásra kötelezett a fa értékét a Környezetvédelmi Alapba köteles befizetni.
- (6) Faérték fizetési kötelezettséget kell előírni minden olyan közterületi fakivágás engedélyezésekor, amikor a fa kivágását balesetveszély, épület állagának védelme, veszélyhelyzet elhárítása vagy a fa természetes öregedése nem indokolja. Ilyen irányú kérelem benyújtása esetén a kérelmezőnek a kompenzáció összegét, de legalább 20.000.- Ft-ot előzetesen be kell fizetni a Környezetvédelmi Alapba, és a befizetésről szóló bizonylat másolatát csatolni kell a kérelemhez. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, vagy a kompenzáció összege kevesebb, mint az előzetesen befizetett összeg, úgy a Környezetvédelmi Alapba befizetett összeget vagy a különbözetet a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája haladéktalanul visszafizeti a kérelmező részére. Amennyiben a kompenzáció összege magasabb, mint az előzetesen befizetett összeg, úgy a különbözetet az engedélyben foglaltak szerint kell megfizetni.
- (7) A Környezetvédelmi Alapba befolyt bevételeket növényzet telepítésével kapcsolatos beruházási, felújítási, tervezési feladatok elvégzésére kell fordítani.
- (8) A fa egyedi értékének számítását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (9) Engedély nélküli fakivágás esetén az elkövető a fa egyedi értéke kétszeresének megfelelő összeget köteles a Környezetvédelmi Alapba befizetni vagy ezen összegnek megfelelő értékű fát a jegyző által előírt helyre elültetni.
- (10) Fakivágás esetén a pótlás nem tekinthető teljesítettnek, ha az ültetést, pótlást követő vegetációs időszak kezdetén a fa, cserje nem hajt ki. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni.

IV. fejezet **Csapadékvíz elvezetésének szabályai**

16. §

- (1) Helyi közút illetve kapubejáró alatti áteresz minimális mérete 300 mm átmérőjű körszelvény vagy minimum 300 mm oldalméretű négyszögszelvény lehet, kivéve a 2. függelékben meghatározott közterületeken, amely helyeken 200 mm átmérőjű körszelvényű vagy ennek megfelelő négyszögszelvényű áteresz elhelyezése alkalmazható. Az átereszt a Műszaki és Városfejlesztési Iroda által meghatározott fenékmélységgel kell elhelyezni.
- (2) Az (1) bekezdés előírásainak meg nem felelő méretű átereszt illetve egyéb, a csapadékvíz elfolyását akadályozó, - az ingatlan tulajdonosa által engedély nélkül létesített - zárt csapadékcsatornát az ingatlan tulajdonosa köteles a jegyző felszólítására elbontani. E kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a bontási munkákat Hatvan Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a tulajdonos költségére elvégeztetheti.
- (3) Az általános szabályoktól eltérni csak érvényes közútkezelői és vízkezelői engedély birtokában lehet. Kérelemre közútkezelői engedélyt a jegyző, vízkezelői engedélyt Hatvan város Polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján ad ki.
- (4) Az árok karbantartását szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal el kell végezni.
- (5) A helyi közút alatti átereszek, közterületen lévő árokszakaszok, illetve zárt csapadékcsatornák tisztítását és karbantartását az önkormányzat saját vagy külső szerv bevonásával végzi.

V. fejezet **Eljárási szabályok**



17. §

- (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben az eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.
- (2) A bizottság eljárására – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben megállapított kivételekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.
- (3) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

VI .fejezet Záró rendelkezések

18. §

- (1) Ez a rendelet 2016. július 4-én lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete.

Hatvan, 2016. június

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester



Síkosságmentesítési szabályzat

1. Feladatmeghatározás (területi hatály)

1.1. Utak:

Hatvan város közútjai - kivéve: magánutak, Közútkezelő Kht. kezelésében lévő utak.

1.2. Járdák:

Hatvan város közterületein lévő járdák – kivéve: magánházak, társasházak, üzletek, vállalkozók, pénzintézetek előtti járdaszakaszok.

2. Övezetek

2.1. Belváros

2.2. Buszútvonalak

2.3. Főbb közlekedési útvonalak

2.4. Egyéb városi területek

3. Övezetekkel kapcsolatos feladatok

3.1. Belváros:

3.1.1 Utak: mellékelt lista szerinti utcák

Hóeltakarítás:

A leesett hó mennyiségtől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást

Síkosságmentesítés:

- csapadék - ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni.
- csapadék mentes időben a hajnali deresedés ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges

Normaidő az észleléstől számítva a munkát 2 órán belül meg kell kezdeni és 5 órán belül be kell fejezni.

3.1.2. Járdák: mellékelt lista szerint.

Hóeltakarítás:

- a leesett hó mennyiségtől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást

Síkosságmentesítés:

- csapadék - ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadék mentes időben a hajnali deresedés ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges. Különös tekintettel a Vasúti híd, és a Zagyva híd járdáinál.

Normaidő az észleléstől számítva a munkát 1 órán belül meg kell kezdeni és 5 órán belül be kell fejezni.

3.2. Buszútvonalak: mellékelt lista szerint

3.2.1 Utak:

Hóeltakarítás:

A leesett hó mennyiségtől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást

Síkosságmentesítés:

- csapadék - ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadék mentes időben a hajnali deresedés ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges

Normaidő az észleléstől számítva 1 órán belül a munkát el kell kezdeni, különös tekintettel a



buszútvonalakon a munkát 4 órán belül be kell fejezni

3.3. Főbb közlekedési útvonalak: mellékelt lista szerint

3.3.1. Utak:

Hóeltakarítás:

A leesett hó mennyiségtől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást

Síkosságmentesítés:

- csapadék - ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadék mentes időben a hajnali deresedés ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges

3.3.2. Járdák:

Hóeltakarítás:

A leesett hó mennyiségtől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást

Síkosságmentesítés:

- csapadék - ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadék mentes időben a hajnali deresedés ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges.

Normaidő az észleléstől számítva 2 órán belül a munkát el kell kezdeni, különös tekintettel a buszútvonalakon a munkát 5 órán belül be kell fejezni.

3.4. Egyéb városi területek: mellékelt lista szerint

3.4.1. Utak:

Hóeltakarítás:

A leesett hó mennyiségtől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást

Síkosság-mentesítés:

- csapadék - ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadék mentes időben a hajnali deresedés ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges

Normaidő az észleléstől számítva a munkát 2 órán belül el kell kezdeni és 6 órán belül be kell fejezni.

A fenti normaidők átlagos időjárási viszonyokra vonatkoznak, kedvezőtlenebb körülmények, rendkívüli időjárás esetén a normaidők változhatnak.

4. Egyéb szabályok, eljárások

4.1. Feladatterv: a síkosságmentesítési tervben leírtak szerint

4.2. Riasztási terv: a téli síkosságmentesítési tervben leírtak szerint

A központi ügyeletes folyamatosan figyeli az időjárás előrejelzést, valamint elvégzi a téli útállapotok és időjárási körülmények napi szintű ellenőrzését. Az ellenőrzés során tapasztaltaknak megfelelően dönti el, hogy szükséges-e vagy sem a téli védekezési munkák megkezdése.

4.3. Ellenőrzés, munkavégzés igazolása: az ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal feladattal megbízott munkatársa végzi, az ellenőrzés gyakorisága az időjárás és a munkavégzés függvényében szükség szerint történik.

4.4. Síkosságmentesítési anyag megválasztása: A síkosságmentesítésre használt anyagot 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének megfelelően kell kiválasztani.



1. Buszútvonalak

	A	B	C
1.	Megnevezés	Kiépített km	Kiépített m²
2.	Apafi utca	0,600	3032,0
3.	Arany János utca	1,300	7596,0
4.	Bajcsy-Zsilinszky út	1,500	7500,0
5.	Barcsay Jenő utca	0,660	3140,0
6.	Batthyány utca	0,664	3984,0
7.	Béke út	1,200	7617,0
8.	Bem József utca	1,000	5849,0
9.	Bethlen Gábor utca	0,560	2040,0
10.	Delelő utca	1,248	7314,0
11.	Doktay Gyula utca	1,274	7434,0
12.	Esze Tamás utca	0,400	1354,0
13.	Gábor Áron utca	0,300	1745,0
14.	Görgey utca	0,880	3312,0
15.	Hatvany Lajos utca	0,418	2298,0
16.	Hegyalja út	2,002	11699,0
17.	Kisfaludy utca	1,496	7628,0
18.	Kiss Ernő utca	0,600	2340,0
19.	Kossuth tér	0,550	3215,0
20.	Kölcsey Ferenc utca	1,400	7717,0
21.	Mártírok útja	0,230	1840,0
22.	Mészáros Lázár út	0,800	4734,0
23.	Radnóti Miklós utca	0,421	2315,0
24.	Tabán út	1,000	6500,0
25.	Teleki út	1,000	5802,0
26.	Temető utca	0,655	3930,0
27.	Összesen:	22,158	121 935,0

2. Belváros

	A	B	C
1.	Megnevezés	Kiépített km	Kiépített m²
2.	Dózsa tér	0,511	2555
3.	Erzsébet tér	0,200	1200
4.	Gódor Kálmán utca	0,565	3121
5.	Kossuth tér Polgármesteri Hiv. old.	0,540	3020
6.	Kossuth tér	0,620	3720
7.	Pázsit-Szabadság úti lakótelep	0,530	3900
8.	Szalkai utca	0,195	866
9.	Szent Mihály utca	0,359	2859
10.	Tabán út	1,000	6500
11.	Összesen:	4,520	27 741



3. Főbb közlekedési útvonalak

	A	B	C
1.	Megnevezés	Kiép. km	Kiép.m ²
2.	Ady Endre utca	0,250	1375
3.	Bástya utca	0,100	588
4.	Csaba utca	0,760	2583
5.	Dembinszky utca	0,600	3366
6.	Erzsébet tér	0,200	1200
7.	Északi tehermentesítő út új szakasza /a Bibó I. u.-tól a Kölcsey F. u.-ig/	1,750	7000
8.	Gárdonyi Géza utca	0,150	444
9.	Géza fejedelem utca	0,170	680
10.	Hatvanas utca	0,253	1265
11.	Hatvany Irén utca, továbbá a volt ún. „Tiszti lakótelep” útjai	0,591	2770
12.	Honvéd utca	0,200	1134
13.	Hunyadi tér	0,253	1747
14.	Ifjúság útja	0,300	2046
15.	Iskola utca	0,443	2178
16.	Kastélykert utcai lakótelep	0,546	3144
17.	Klapka utca	0,656	3233
18.	Kórház utca	0,065	260
19.	Madách utca	0,230	1034
20.	Majtényi utca	0,459	2099
21.	Mikszáth tér	0,100	600
22.	Nádasdy Tamás utca	0,317	2219
23.	Népkert	0,500	2560
24.	Petőfi Sándor utca	0,600	3588
25.	Ratkó József utca	0,330	1582
26.	Szabadság út	0,600	3900
27.	Széchenyi utca	0,400	2154
28.	Szent Mihály utca	0,359	2859
29.	Kossuth tér (volt Stahremberg utcai szakasz	0,300	1800
30.	Thurzó utca	0,266	798
31.	Vas Gereben utcai garázsok útja	0,100	280
32.	Vas Gereben utca	0,327	1905
33.	Összesen:	12,175	62 391

4. Egyéb városi területek

	A	B	C
1.	Megnevezés	Kiép. km	Kiép.m ²
2.	Akácfa utca	0,400	1 600
3.	Apród utca	0,296	888
4.	Árpád utca	0,425	1 932
5.	Attila utca	0,867	2 601
6.	Bajza József utca	0,242	1 210



7.	Balogh Ádám utca	0,450	1 260
8.	Bálvány utca	0,300	1 025
9.	Bányász utca	0,227	1 135
10.	Baross Gábor utca	0,480	2 490
11.	Bartók Béla utca	0,450	1 317
12.	Báthory István utca	0,834	3 014
13.	Béla utca	0,223	669
14.	Benczúr Gyula utca	0,400	1 600
15.	Berzsenyi Dániel utca	0,224	1 344
16.	Bezerédi utca	0,200	600
17.	Bocskai István utca	0,450	1 632
18.	Bornemissza utca	0,560	1 540
19.	Botond utca	0,459	1 605
20.	Buzogány utca	0,458	1 603
21.	Csatafi utca	0,217	949
22.	Csók István utca	0,400	1 436
23.	Csokonai utca	0,398	1 194
24.	Czóbel Béla utca	0,200	726
25.	Czuczor Gergely utca	0,128	512
26.	Damjanich utca	0,400	1 624
27.	Deák Ferenc utca	0,350	915
28.	Dézsmaszéki utca	0,417	1 668
29.	Diófa utca	0,165	660
30.	Dolgozók útja	0,310	1 085
31.	Eötvös utca	0,104	624
32.	Fecske utca	0,200	636
33.	Ferencsek útja	0,321	1 123
34.	Forgács Simon utca	1,050	4 100
35.	Forgács Simon utcát az elkerülőúttal összekötő út	0,420	1 260
36.	Fuvaros utca	0,187	748
37.	Fürdő utca	0,340	1 512
38.	Fűzfa utca	0,102	357
39.	Gáspár András utca	0,350	1 284
40.	Gedeon Béla utca	0,419	1 974
41.	Gorkij utca	0,239	868
42.	Hajdú utca	0,398	1 194
43.	Hajós Alfréd utca /újjonan átadott szakasza/	0,162	972
44.	Harang utca	0,282	986
45.	Harmónia utca /SZOLTEK feljárata/	0,200	1 100
46.	Hársfa utca	0,387	1 059
47.	Határ utca	0,400	1 692
48.	Hatvany Lajos utca	0,418	2 298
49.	Hétvezér utca	0,597	1 930
50.	Hősmagyar utca	0,400	1 600
51.	Huszár utca	0,359	1 436
52.	Iparos utca	0,214	856
53.	Irinyi János utca	0,550	1 901



54.	Jávorka utca	0,240	559
55.	Jókai utca	0,863	3 020
56.	József Attila utca	0,200	874
57.	Kandó Kálmán utca	0,542	2 454
58.	Kard utca	0,453	1 585
59.	Karinthy Frigyes utca	0,340	1 260
60.	Kazinczy utca	0,439	2 990
61.	Kertész utca	0,568	3 408
62.	Kinizsi utca	0,220	924
63.	Knézich utca	0,260	1 040
64.	Kopja utca	0,330	807
65.	Kosztolányi út	0,800	2 460
66.	Kőműves utca	0,178	712
67.	Kőzpark Zrínyi utca	0,220	880
68.	Köztársaság utca	0,500	1 500
69.	Közterület /Pázsit utca Hangya Áruház mögött	0,300	1 993
70.	Legány Ödön utca	0,650	2 558
71.	Lehel utca	0,230	592
72.	Liszt Ferenc utca	0,340	1 048
73.	Május I utca	0,117	527
74.	Martinovics utca	0,230	700
75.	Mátyás Király utca	0,530	1 844
76.	Mikes utca	0,931	3 724
77.	Mohács utca	0,868	3 037
78.	Móra Ferenc utca	0,400	1 146
79.	Móricz Zsigmond utca	0,670	4 008
80.	Mozdony utca	0,240	800
81.	Munka utca	0,764	4 524
82.	Munkácsy Mihály utca	0,400	1 611
83.	Nagy Sándor utca	0,200	735
84.	Névtelen utca /Rákóczi-Majtényi között/	0,100	400
85.	Névtelen utca /Bezerédi utcáról/	0,100	350
86.	Névtelen utca /Május I utcáról nyílik/	0,045	180
87.	Peresi utca	0,270	1 215
88.	Ring Kálmán út	1,511	10 577
89.	Rózsa utca	0,232	812
90.	Szabadság út /5. sz. tagiskola előtti rész/	0,180	1 050
91.	Szapári utca	0,450	1 684
92.	Székely utca	0,324	1 620
93.	Szepes Béla utca	0,700	4 200
94.	Táltos utca	0,400	1 197
95.	Tanács utca	0,200	571
96.	Táncsics Mihály utca	0,850	5 179
97.	Thököly utca	0,441	2 205
98.	Tizeshonvéd utca	0,450	1 670
99.	Toldi utca	0,459	1 606
100.	Tompa Mihály utca	0,450	1 221



101.	Tóth Árpád utca	0,274	1 096
102.	Traktor utca	1,000	5 292
103.	Turul utca	0,100	300
104.	Tüzér utca	0,430	1 364
105.	Újélet utca	0,250	1 100
106.	Új utca	0,300	900
107.	Újvilág utca	0,350	1 284
108.	Utász utca	0,340	956
109.	Úttörő utca	0,200	567
110.	Váczi Mihály utca	0,330	1 290
111.	Vak Bottyán utca	0,440	1 672
112.	Vár utca	0,351	1 930
113.	Várkonyi Sándor utca	0,630	3 415
114.	Vásártér utca	0,131	393
115.	Vásártér	0,080	240
116.	Vasút utca	0,333	999
117.	Vasvári Pál utca	0,440	1 624
118.	Vereczkei utca	0,250	892
119.	Veres Péter utca	0,200	772
120.	Viola utca	0,430	2 044
121.	Vörösmarty tér	0,148	550
122.	Wesselényi utca	0,450	2 075
123.	Zöldfa utca	0,400	1 600
124.	Zrínyi utca	0,512	2 843
125.	Zsilip utca	0,144	576
126.	Grassalkovich-majoron belüli utak és parkolók	0,380	3 500
127.	Bokor köz	0,075	261
128.	Csalános utca	0,120	
129.	Cserje utca	0,085	416
130.	Kurta utca	0,130	
131.	Pécsi Sándor utca	0,330	1 181
132.	Zagyvartói utca	0,140	
133.	Árnyas utca	0,240	840
134.	Görbe utca	0,500	
135.	Ősz utca	0,300	
136.	Tavaszi utca	1,600	
137.	Sóderos utca	1,100	
138.	053/1 hrsz.-ú, a hatvani hulladék-átrakó állomáshoz vezető bekötőút	0,314	1 568
139.	053/2 hrsz.-ú, a hatvani hulladék-átrakó állomáshoz vezető bekötőút	0,276	1 237
140.	056/3 hrsz.-ú, a hatvani hulladék-átrakó állomáshoz vezető bekötőút	0,332	1 494
141.	4905 hrsz.-ú mellékút	0,165	495
142.	073 hrsz.-ú hatvani „döglútra” vezető út	0,370	1 110
143.	István király utca 5106/3 hrsz. és 5105/3 hrsz.	0,077	255
144.	Összesen:	54,261	208 532



5. Járdák és átjárók /Főbb közlekedési útvonalak/

	A	B
1.	Megnevezés	m ²
2.	A Radnóti tértől a vasútállomásig vezető járdaszakasz	1523
3.	Petőfi tér gyalogátkelőhely	40
4.	SPAR előtti gyalogátkelőhely	40
5.	Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Vörösmarty téri tagóvodája előtti járdaszakasz	250
6.	Kossuth tér Thurzó utcai kereszteződésétől folyamatosan a Balassi B. úton a kórház bejáratáig	2 250
7.	Mártírok tér járdák	850
8.	Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Baross G. tagiskolája és az újhatvani kerékpárút	7 500
9.	Bálvány utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti járda	50
10.	Hegyalja úti buszfordulóhoz vezető járdaszakasz	200
11.	Bányász utcai önkormányzati ingatlan előtti járdaszakasz	60
12.	Béke u. szelektív hulladékgyűjtő sziget melletti járdaszakasz	60
13.	Horváth M. úti buszfordulónál lévő járdaszakasz	100
14.	Pázsit úti lakótelep házai közötti közterületek előtti járdaszakaszok	600
15.	Horváth M. út - Zrínyi utcai kereszteződésben lévő játszótér előtti járdaszakasz	300
16.	Hétvezér u. - Mohács u. kereszteződésénél lévő játszótér előtti járdaszakasz	150
17.	Arany J. út - Buzogány u. kereszteződésénél lévő játszótér előtti járdaszakasz	150
18.	Ifjúság utcai játszótér előtti járdaszakasz	120
19.	Béke úti játszótér előtti járdaszakasz	50
20.	Jókai utcai játszótér előtti járdaszakasz	150
21.	Görgey u. - Gedeon B. u. kereszteződésénél lévő játszótér előtti járdaszakasz	200
22.	Tabán úti játszótér előtti járdaszakasz	100
23.	Újhatvani Óvoda és Általános Iskola székhelyintézménye előtti járdaszakasz	1 200
24.	Újhatvani Óvoda és Általános Iskola óvodai telephelye (Bajcsy-Zs. út 13.) előtti járdaszakasz	250
25.	Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Bajcsy-Zs. út 10. sz. alatti tagóvodája előtti járdaszakasz	250
26.	Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Mészáros L. úti tagóvodája előtti járdaszakasz	160
27.	Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Jókai úti tagóvodája előtti járdaszakasz	250
28.	Szívárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Bölcsődék Mohács u. 3. sz. előtti járdaszakasz	50
29.	Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár Fiókkönyvtár Mészáros L. út 13. sz. előtti járdaszakasz	50
30.	Hatvani Középiskola Bajza J. Gimnáziuma és Szakközépiskolája	150
31.	Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája	650
32.	Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája	90



33.	Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat Balassi B. út 14. sz. előtti járdaszakasz	60
34.	Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Védőnői Szolgálat I.-II. előtti járdaszakaszok	110
35.	Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Újhatvani Gondozási Központ előtti járdaszakasz	70
36.	Nagygyombosi városrészben a buszmegállóhoz vezető járdák	150
37.	72 db buszváró (10,5 m ² /db)	756
38.	„Decathlon Logisztikai Központjához” vezető járdaszakasz	200
39.	Összesen:	19 189

6. Járdák és átjárók /Belváros/

	A	B
1.	Megnevezés	m ²
2.	Horváth M. út – Kossuth tér sarkától a Penny Market-ig terjedő járdaszakasz	1 800
3.	Horváth M. út – Dózsa tér kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely	40
4.	Horváth M. út – Dózsa tér kereszteződéstől a Ratkó József utcai kereszteződésig tartó járdaszakasz	1 000
5.	Kossuth tér, templom körüli szakasz	1 200
6.	Horváth M. út 14. előtti gyalogátkelőhely	40
7.	Tabán úti lakótelep közterületei előtti járdaszakaszok	1 200
8.	Dózsa téren a Horváth M. út – Gódor K. utca közötti járdaszakasz	400
9.	Gódor K. utcai járda	800
10.	Pázsit utcai lakótelepen gépjármű forgalomtól elzárt útszakasz	375
11.	Nádasdy T. utca közterület előtti járdaszakasz	500
12.	Zagyva híd – vasúti híd járdái	5 850
13.	Kossuth téri korzó járdaszakasz	500
14.	Kossuth téri hullám térkőből megépített járda	1 500
15.	Kossuth téri közterületek előtti járdaszakasz	3 400
16.	Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Anyatejgyűjtő előtti járdaszakasz	120
17.	Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár Moldvay Győző Galéria előtti járdaszakasz	40
18.	Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Gódor Kálmán utcai tagóvodája	500
19.	Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Hajós Alfréd utcai tagóvodája és a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi intézmény Bölcsődék Hajós Alfréd utca	800
20.	Óhatvani Óvoda és Általános Iskola székhelyintézmény	250
21.	Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája	450
22.	Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 5. számú tagiskolája	600
23.	Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Balassi B. úti tagóvodája	300
24.	Összesen:	21 665



Zöldterület-gondozási munkák önköltségi ára

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Fűnyírás, fűkaszálás | 12 Ft/m ² |
| 2. árok-gondozási munkák (kaszálás, iszapolódás megszüntetése, kitermelt föld, iszap elszállítása) | 2500 Ft/óra/fő |
| 3. sövénygondozás, zöldhulladék elszállítás | 130.- Ft/m ² |



Az ingatlan határától számított legkisebb telepítési (ültetési) távolságok a következők

Lakóházak előkertjében:

- csak olyan növény telepíthető, amely kifejezett állapotában sem rongálja az épületet, a kerítést vagy az egyéb építményt;
- nem veszélyezteti az épület közműellátottságát.

Belterületen és zárt kerten belül:

- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növény gyümölcs – és egyéb bokor, élő sövény esetén: 0,5 m
- 3 m-nél magasabbra nem növény gyümölcs és egyéb fa esetén: 1,0 m
- 3 m-nél magasabbra növény gyümölcs – és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor, élő sövény esetén: 2,0 m
- dió-, gesztenye és cseresznyefa esetén: 4,0 m

Külterületen, zárt kerten kívül:

- gyümölcsfa-iskolanevelés alatt álló növények, továbbá szőlő, köszméte-, ribizke és málnabokrok esetében; 0,8 m
- minden egyéb gyümölcsbokor (naspolya, mogoró stb.) esetén; 2,0 m
- birs-, naspolyaalanyra oltott körtefa, továbbá őszibarackfa esetén; 2,5 m
- törpe alanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva és mandulafa esetén; 3,5 m
- vad-alanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszibarackfa esetében; 4,0 m
- cseresznyefa esetén; 5,0 m
- dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetén. 8,0 m

Külterület – zárt kerten kívül – ha a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy zártkert, gyümölcsbokor és gyümölcsfa kivételével:

- 1 m-nél magasabbra nem növény bokor, élő sövény esetén; 0,8 m
- 2 m-nél magasabbra nem növény bokor, élő sövény esetén; 1,2 m
- 2 m-nél magasabbra növény bokor, élő sövény esetén; 2,0 m
- fa esetén. 8,0 m

A vasút területén, ha a szomszéd földterület szőlő, gyümölcsös, vagy zárt kert:

- minden gyümölcs és egyéb fánál, valamint bokornál legalább 1,5 m
- 3 m-nél magasabbra növény fa és bokor esetén legalább 2,5 m



Közterületen történő növénytelepítési engedély iránti kérelem

Kérelmező neve:

Címe:

Adatok a telepítendő fáról, cserjéről:

Fajta	Faiskolai jellemzői	Db

A kérelmezett növénytelepítés helyszíne:

Csatolt dokumentumok felsorolása:

Hatvan, _____

kérelmező



A fák egyedi értékének (fapótlási költségének) kiszámítása (Dr. Radó Dezső-féle értékszámítás modellje alapján).

A faérték számításakor figyelembe kell venni a kivágandó fa városon belüli elhelyezkedését, korát és egészségügyi állapotát. A faértékszámítás alapját az oxigént termelő asszimiláló levélfelület összömege adja meg.

Egy adott fa forintban kifejezett értékét a következő képlet alkalmazásával kell megállapítani:

$$\text{Faérték (Ft)} = A \times B \times C \times D \times M$$

A= alapár: azonos vagy hasonló habitussal rendelkező 4 éves földlabdás, szabványcsemete (faiskolai forgalmazásban 10/12 méretű) faiskolai ára áfa-val és a helyszínrre szállítás díjával az értékvétel időpontjában

B=a fa ismert vagy becsült kora szerinti értékszorzó:

10 éves fa esetében	10
20 éves fa esetében	40
30 éves fa esetében	80
40 éves fa esetében	160
50 éves fa esetében	300
60 éves fa esetében	500
70 éves fa esetében	700
70 évnél idősebb vagy védett fa esetében	1000

(Ha a fa kora az ültetés időpontja alapján pontosan ismert vagy 1-2 év pontossággal meghatározható, akkor az értékszorzót a két határos évtizedszorzó közötti különbség arányos megosztásával kell figyelembe venni.)

C= egészségi állapota szerinti értékszorzó:

Teljesen ép lombkorona, törzs, gyökérzet esetében	1,0
Kissé sérült, visszavágott lombkorona esetében (kevesebb, mint 30%)	0,7
Erősen sérült, beteg, száradó lombkorona esetében (több, mint 30%)	0,4

D= a fa településen belüli elhelyezkedésétől függő értékszorzó:



Sűrűn beépített, jelentős városképi környezetben (fában szegény) területen	1,5
Jelentős városképi környezetben	1,0
Magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt területen (lakótelep, ipari terület védőfasora)	0,7
Alacsony laksűrűségű, kertes beépítésű területen	0,5

M= módosító tényező

Gyors növekedésű, az átlagosnál kevésbé értékes fajok (fűzfák, nyárfák, juharfák, bálványfa, ezüstfa, akác) esetében	0,5
A többi fafaj esetében	1,0

Egyéb zöldfelület értékmeghatározása

5 évnél fiatalabb vagy ismert korú *cserje, rózsza, öntözött gyepek értéke*: az előállítás értéke az eltelt időszak fenntartási költségeivel megnövelve

5 évnél idősebb cserje, rózsza értéke: 25 éves ép és egészséges lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona tömegének 30%-kal számolt értéke

5 évnél idősebb öntözött gyepek értéke: 25 éves ép és egészséges lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona tömegének 10%-kal számolt értéke

Nem öntözött gyepek értéke: az azévi előállítás értéke

Évelő és egynyári virágágyak: az előállítás értéke



1. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Társasházak által létrehozott és a társasházak által kezelt, gondozott virágágások (díszcserjék)

Társasház neve	A társasház (lakásszövetkezeti üzemegység) előtti közterület (pl. virágágyással, cserjével)	A társasház mögötti közterület (pl. virágágyással, cserjével)	Gondozottság mértéke: nem gondozott, kevésbé gondozott, részben gondozott, gondozott
Bajcsy út 2.	-	-	-
Bajcsy út 4.	-	-	-
Dózsa György út 6.(/1-2)	igen	-	gondozott
Gódor Kálmán út 1-3-5-7-9-11.	igen	-	gondozott
Gódor Kálmán út 2.	igen	igen	gondozott (mindkét oldal)
Gódor Kálmán út 4.	igen	igen	gondozott (mindkét oldal)
Gódor Kálmán út 6.	igen	-	gondozott
Gódor Kálmán út 8.	igen	igen	gondozott
Gódor Kálmán út 10.	igen	-	kevésbé gondozott
Gódor Kálmán út 12.	igen	-	gondozott
Gódor Kálmán út 14.	igen	-	gondozott
Hatvanas út 3-5.	-	-	-
Hatvanas út 7.	igen	-	gondozott
Hatvany Irén út 2/A-B.	igen	-	gondozott
Hatvany Irén út 16-20.	-	-	-
Hatvany Irén út 22-24.	igen	-	gondozott
Hatvany Irén út 26-28.	igen	-	gondozott
Horváth Mihály út 1.	-	-	-
Horváth Mihály út 3.	-	-	-
Horváth Mihály út 5.	igen	igen	gondozott
Horváth Mihály út 7.-9-11-13.	-	igen	inkább gondozott
Horváth Mihály út 8.	-	-	-
Horváth Mihály út 10.	-	-	-



Horváth Mihály út 12.	-	-	-
Horváth Mihály út 13-19.	-	igen	gondozott
Horváth Mihály út 21-29.	-	igen	gondozott
Horváth Mihály út 20.	igen	-	gondozott
Horváth Mihály út 22.	igen	igen	gondozott
Horváth Mihály út 24.	igen	igen	gondozott
Horváth Mihály út 26.	igen	-	gondozott
Horváth Mihály út 28-30-32.	igen	igen	gondozott
Horváth Mihály út 8.	-	-	-
Horváth Mihály út 10.	-	-	-
Ifjúság útja 1-3.	igen	-	gondozott
Ifjúság útja 2-6	igen	-	gondozott
Ifjúság útja 5-7.	igen	-	gondozott
Ifjúság útja 8-10-12.	igen	-	gondozott
Ifjúság útja 9-11.	igen	-	gondozott
Ifjúság útja 13-15.	igen	-	gondozott
Ifjúság útja 17-19.	igen	-	gondozott
Ifjúság útja 21-13.	igen	-	gondozott
Ifjúság útja 14-16-18-20.	igen	-	gondozott
Kastélykert út 5.	igen	-	gondozott
Kastélykert út 7.	-	-	-
Kastélykert út 9-11.	igen	-	gondozott
Kastélykert út 10-12.	igen	-	gondozott
Kastélykert út 14-16.	igen	-	gondozott
Kazinczy út 8.	-	igen	gondozott
Nádasdy Tamás út 1-3.	igen	-	gondozott
Nádasdy Tamás út 5.	igen	-	gondozott
Nádasdy Tamás út 7-9-11.	igen	-	gondozott
Pázsit út 1-3-5.	igen	-	gondozott
Pázsit út 2-12.	igen	-	gondozott
Pázsit út 7-11.	nem	-	gondozott
Pázsit út 13-17.	igen	-	gondozott



Pázsit út 14-24.	igen	-	gondozott
Pázsit út 19-21.	igen	-	gondozott
Pázsit út 23-25.	igen	igen	gondozott
Pázsit út 27-29.	igen	-	gondozott
Pázsit út 31-33.	igen	-	gondozott
Pázsit út 35-37.	igen	-	gondozott
Rákóczi út 2.	-	-	-
Rákóczi út 8.	-	-	-
Szent Mihály út 3-5-7.	-	-	-
Szabadság út 17.	igen	-	gondozott
Szabadság út 19.	igen	-	gondozott
Szabadság út 23.	-	igen	gondozott
Szabadság út 25.	-	igen	gondozott
Szabadság út 27.	-	igen	gondozott
Tabán út 7.	igen	-	gondozott
Tabán út 13-21.	igen	-	gondozott
Tabán út 23-31.	igen	-	gondozott
Tabán út 2.	igen	-	gondozott
Tabán út 4.	igen	-	gondozott
Tabán út 6.	igen	-	gondozott
Tabán út 8.	-	-	-
Tabán út 10-12-14-20.	igen	-	gondozott
Tabán út 22.	igen	-	gondozott
Tabán út 24.	igen	-	gondozott
Tabán út 26.	igen	-	gondozott
Tabán út 28.	igen	-	gondozott
Vas Gereben út 2-12.	igen	-	gondozott



2. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az alábbi közterületek esetében legalább 200 mm átmérőjű körszelvényű vagy ennek megfelelő négyszögszelvényű átereszt alkalmazható:

- a) Vasút utca
- b) Ferencesek útja,
- c) Apród utca,
- d) Huszár utca,
- e) Tüzér utca,
- f) Karinthy utca,
- g) Utász utca,
- h) Kiss Ernő utca,
- i) Damjanich utca,
- j) Vasvári Pál utca,
- k) Tompa Mihály utca,
- l) Fűzfő utca,
- m) Diófa utca.

