

Szám: _____ / 2017.

Előkészítésben közreműködött:

- Halmágyi Anett környezetvédelmi ügyintéző

TÁJÉKOZTATÓ
a 2017/ 2018. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Szolgáltató Intézmény végzi az önkormányzati kezelésű utak, járdák téli síkosságmentesítési feladatait. Az intézmény elkészítette a 2017/2018. évi téli síkosságmentesítési tervet, mely az alábbiakat tartalmazza részletesen:

- síkosságmentesítési szabályzatot,
- síkosságmentesítés ügyeleti rendjét,
- síkosságmentesítés eszközeit,
- Óhatvan síkosságmentesítését, munkacsoportjait,
- Újhatvan síkosságmentesítését, munkacsoportjait,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjék tudomásul venni.

Hatvan, 2017. október 19.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI TERV

2017-2018.

Hatvan, 2017. október

Felelős: Havassy Kálmán
Intézményvezető

Készítette: Czakó Norbert
Közterület-karbantartási, műszaki ágazatvezető

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI SZABÁLYZAT

I. Védekezési fokozatok és azok jellemzői, általános feladatok:

I.Készültségi fokozat: az utak, járdák jegesedése, a lehullott hó nem éri el az 5 cm-t

beavatkozás: az észleléstől számított síkosság kialakulását követően, ill. a várható hóesés kezdete előtt (hőmérséklet függvényében 0 Celsius fok alatt) szórást kell végezni az útvonal terv szerint.

1 órán belüli kezdéssel, 5 órán belüli befejezéssel.

A járdaburkolatok közül az aszfaltos burkolatokat sóval kell felszórni, még a betonjárdákon lehetőleg csak érdesítő anyaggal kell a csúszásmentesítést biztosítani.

A leesett hó állapotától függő, gépi és kézi járdatisztítás /seprés, lapátolás/.

A zöldfelületek és a fásszáru növények melletti, csapadékvíz elvezetés nélküli járdákon kerülni kell a szórást!

munkavégzés elrendelése:

- szórógépek, rakodógép, út és járda tisztító gépek berendelése
- kézi hó eltakarítás az ütemterv szerinti közterületi járdákon, gyalogátkelőhelyek előtt, autóbusszmegállókban

II.Készültségi fokozat : 5 cm-t meghaladó lehullott hó vastagságtól kezdődően kell végezni a járdákon és a közutakon a hóeltolást

Beavatkozás:

- a hótolásra alkalmas gépek út és járda tisztítógépek berendelése
- kézi hó eltakarítás az ütemterv szerinti közterületi járdákon, gyalogátkelőhelyek előtt, autóbusszmegállókban

2 órán belüli kezdéssel, 6 órán belüli befejezéssel.

munkavégzés elrendelése:

- szórógépek, rakodógép, út és járda tisztító gépek berendelése
- kézi hó eltakarítás az ütemterv szerinti közterületi járdákon, gyalogátkelőhelyek előtt, autóbusszmegállókban

III.Készültségi fokozat: 15 cm-t elérő, vagy meghaladó hó vastagság, folyamatos hóesés esetén a folyamatos munkavégzést biztosítani kell gépi és kézi erővel egyaránt.

Beavatkozás:

- a belvárosi utakon, a buszútvonalakon, valamint a főbb közlekedési útvonalakon a hó letakarítását a hóesés befejezését követő 6 órán belül, az egyéb közlekedési területeken 24 órán belül kell befejezni.

- síkosságmentesítő anyag kiszórására csak a lehullott hó úttestről való eltávolítása után kerülhet sor, lehetőleg tiszta sóval (I-II.ütem), illetve környezetkímélő, érdesítő anyagokkal.
- kiemelt figyelmet kell fordítani a Vasútállomás az Autóbusz pályaudvar környékére, Kossuth tér körüli utakra, lakótelepi bevezető utakra,.

munkavégzés elrendelése:

- minden síkosságmentesítésben résztvevő szórógépek, rakodógép, út és járda tisztító gépek berendelése
- kézi hó eltakarítás az ütemterv szerinti közterületi járdákon, gyalogátkelőhelyek előtt, autóbuszmegállókban

IV. Rendkívüli állapot: 25 cm-t meghaladó hó vastagság esetén áll elő

Beavatkozás:

- a III. készültségi fokozaton túlmenően sima élű fémlapos homlokrakodók, fém tolólapos eszközök bevetése a szükséges csomópontoknál, buszmegállóknaál
- kézi hó eltakarítás megerősítésére rendkívüli hómunkásokkal

A készültségi fokozatok egymásra épülnek.

II. Övezetek, közlekedési területek

Övezetek:

- a) Belváros
- b) Buszútvonalak
- c) Főbb közlekedési útvonalak
- d) Egyéb városi területek

Közlekedési területek:

1. Utak:

Hatvan város közútjai, kivéve magánutak és azok a melyek síkosság mentesítési, tisztítási feladatait nem Hatvan Város Önkormányzatának kell ellátnia, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak.

2. Járdák:

Hatvan város közterületein lévő járdák, kivéve magánházak, társasházak, üzletek, vállalkozók, pénzüintézetek előtti járdaszakaszok.

III. Övezetekkel kapcsolatos feladatok

a) Belváros:

1. Utak: mellékelt lista szerinti utcák.

Hóeltakarítás:

- a leesett hó mennyiségétől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást.

Síkosságmentesítés:

- ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadékmentes időben a hajnali deresedés, ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges.

Normaidő az észleléstől számítva a munkát 1 órán belül meg kell kezdeni és 5 órán belül be kell fejezni.

2. Járdák: mellékelt lista szerint.

Hóeltakarítás:

- a leesett hó mennyiségétől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a járdákon a hóeltolást.

Síkosságmentesítés:

- ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, a járdák burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadékmentes időben a hajnali deresedés, ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges. Különös tekintettel a Meszlényi híd, a kerékpáros híd, és a Zagyva híd járdáinál.

Normaidő az észleléstől számítva a munkát 1 órán belül meg kell kezdeni és 5 órán belül be kell fejezni.

b) Buszútvonalak: mellékelt lista szerint.

Hóeltakarítás:

- a leesett hó mennyiségétől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást.

Síkosságmentesítés:

- ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadékmentes időben a hajnali deresedés, ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítő, szóróanyag kijuttatása szükséges.

Normaidő: az észleléstől számítva 1 órán belül a munkát el kell kezdeni és 4 órán belül be kell fejezni.

c.) **Főbb közlekedési útvonalak:** mellékelt lista szerint.

1. Utak:

Hóeltakarítás:

- a leesett hó mennyiségétől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást.

Síkosságmentesítés:

- ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadékmentes időben a hajnali deresedés, ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges.

2. Járdák:

Hóeltakarítás:

- a leesett hó mennyiségétől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a járdákon a hóeltolást.

Síkosságmentesítés:

- ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, a járdák burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadékmentes időben a hajnali deresedés, ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges.

Normaidő az észleléstől számítva 2 órán belül a munkát el kell kezdeni és 5 órán belül be kell fejezni.

d.) **Egyéb városi területek:** mellékelt lista szerint.

Utak:

Hóeltakarítás:

- a leesett hó mennyiségétől függően 5 cm hó vastagságtól kezdődően kell végezni a közutakon a hóeltolást.

Síkosságmentesítés:

- ónos eső és 5 cm alatti hó vastagság esetén, az utak burkolatát jégolvasztó és érdesítő anyag keverékével szükséges kezelni
- csapadékmentes időben a hajnali deresedés, ill. a hóolvadék visszafagyása miatt, csúszásmentesítés, szóróanyag kijuttatása szükséges.

- **Normaidő** az észleléstől számítva a munkát 2 órán belül el kell kezdeni és 6 órán belül be kell fejezni.

A fenti normaidők átlagos időjárási viszonyokra vonatkoznak, kedvezőtlenebb körülmények, rendkívüli időjárás esetén a normaidők változhatnak.

IV. Egyéb szabályok, eljárások

a) Feladatterv: a téli síkosságmentesítési tervben leírtak szerint.

b) Riasztási terv: a téli síkosságmentesítési tervben leírtak szerint

- az ügyeletes folyamatosan figyeli az időjárás előrejelzést, valamint elvégzi a téli útállapotok és időjárási körülmények ellenőrzését. Az ellenőrzés során tapasztaltokról értesíti az ágazatvezetőt aki dönt a téli védekezési munkák megkezdéséről.

c) Ellenőrzés, munkavégzés igazolása: az ellenőrzést a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ezen feladattal megbízott munkatársa végzi. Az ellenőrzés gyakorisága az időjárás és a munkavégzés függvényében szükség szerint történik.

d) Síkosságmentesítési anyag megválasztása: A síkosságmentesítésre használt anyagot 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésének megfelelően kell kiválasztani:

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

5. § (2) Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosságmentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS ÜGYELETI RENDJE

A Hatvani Szolgáltató Intézmény végzi Hatvan város járdáin és közútjain a síkosságmentesítést a síkosságmentesítési szabályzat szerint, 2017. november 15. - 2018. március 15. közötti időszakban.

A síkosságmentesítés központi ügyeletét a Hatvani Szolgáltató Intézmény látja el.

Czakó Norbert

Varsányi Péter

Zádori György

Pongó Ádám

Síkosság mentesítő, hó eltakarító gépek riasztása:

Czakó Norbert

Síkosság mentesítésben részt vevő gépkezelők:

Podmaniczky Dezső

Bakonyi József

Nagy István

Molnár István

Ószi János

Tóth Zoltán

Rusai Zoltán

Morvai János

Biczó Tamás

Nagy Zsolt

Kókai Tibor

Sószóró járművek utántöltéséhez, illetve kézi hómunkások váltójaként alkalmazható munkavállalók:

Rédei Károly

Maruzs Zoltán

Baranyi János


Baranyi Zoltán

valamint az alvállalkozók munkavállalói.

Mobil hómunkás csoportok:


1. csoport:

Zádori György
Morvai János
Biczó Tamás



2. csoport:

Varsányi Péter
Vaskó Mihály
Csaba Mihály
Bakonyi József



3. csoport:

Pongó Ádám
Csóka Lászlóné
Nagy Jánosné
Szajkó Attiláné
Közmunkások



Külső vállalkozó: /Kézi munkaerő/

General Operation Building Kft.

Vállalkozó kapcsolattartója: Baranyi Béla



Külső vállalkozó : /gépek/

A Vállalkozókkal a Hatvani Szolgáltató Intézmény köt szerződést a fenti időszakra a síkosságmentesítés ellátására a kijelölt útvonalakon.

A , hótólásra és szóróanyag kijuttatásra rendelkezésre áll 3 db tolólappal, szóróberendezéssel felszerelt jármű.

Vállalkozók riasztása: Czakó Norbert

A riasztás menete:

Az ügyeletben lévő vezető értesíti Czakó Norbertet, aki indokolt esetben riasztja a hóeltakarító gépeket és szükség esetén a külső vállalkozókat.

Az ügyeletes egyeztet Czakó Norberttel, majd a síkosság mentesítésben résztvevő járművezetőket és munkavállalókat értesíti telefonon, illetve aki telefonon nem elérhető, azt személyesen.

GÉPJÁRMŰVEZETŐK

Munkavállaló neve	gépjármű típusa	gépjármű rendszáma
1. Varsányi Péter	KIA KISTEHERGK.	MEM-083
2. Pongó Ádám	GAZELLA KISTEHERGK	HXP-938
3. Zádori György	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	KDM-116
4. Morvai János	GAZELLA KISTEHERGK.	HXP-938
5. Őszi János	MULTICAR TGK	NBZ-106
6. Nagy István	HUNDAY KISTEHERGK.	LUE-368
7. Podmaniczky Dezső	ANTONIO CARRARO TRAKTOR	YMG-641
8. Molnár István	BOBCAT RAKODÓGÉP	YMB-906
9. Rusai Zoltán	MAN TEHERGÉPKOCSI	MBV-914
10. Tóth Zoltán	JCB KOTRÓ-RAKODÓGÉP	YLU-726
11. Nagy Zsolt	NILFISK SEPRŐGÉP	YJD-612
12. Biczó Tamás	ZETOR 7340 TRAKTOR	YHS-330
13. Bakonyi József	HUNDAY KISTEHERGK.	LUE-368
14. Kókai Tibor	ANTONIO CARRARO TRAKTOR	YMG-641
15. Benkő Balázs	MTZ 320 BELARUS	YMG-036

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS ESZKÖZEI

Hótolás:

- 2 db Honda HKM 100 kézi takarítógép
- JCB homlokrakodó + tolólap
- Kézi erővel (járdák)

Szóróanyag kijuttatás, hótolás:

- ZETOR + sósóró + tolólap (utak)
- MAN + sósóró + tolólap (utak)
- Multicar + sósóró + tolólap (utak)
- Nilfisk CR + sósóró + tolólap (járda)
- Antonio Carraro + sósóró (járda)
- MTZ-320 BELARUS TRAKTOR (tolólap -sósóró)
- Kézi kijuttatás

Só és szóróanyag keverés, rakodás:

- JCB homlokrakodó
- Bobcat
- Kézi erővel

Szóróanyag szállítás:

- Ford Transit tehergépkocsi
- Hyundai Truck tehergépkocsi
- KIA tehergépkocsi
- Gazella tehergépkocsi
- Volkswagen Transporter tehergépkocsi
- MAN tehergépjármű

Ó-HATVAN SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE, MUNKACSOPORTJAI

Vállalkozó 1. csoport (4 fő)

- Kossuth tér
- Polgármesteri Hivatal előtti rész
- Volt Ady Endre Könyvtár és oldal része Stáremberg u.
- Iskola utcai járda szakasz
- Postától – Parókia előtt, Kossuth tér (Zsigmond szoborig)
- Buszmegálló: Posta közelében a Kastély mellett
- Bajza Gimnázium, 2 buszmegálló
- Postánál gyalogos átkelőhely

Vállalkozó 2. csoport (4 fő)

- Óhatvani templom körül – Szent Mihály út – Gyógyszertárig
- Templomtól –Horváth M. u. jobb oldala, gyalogos átkelőhely
- Dózsa tér – Tabán útig
- Nádasdy T. u. – Horváth M. u. sarok –Volt PROFI saroktól – az 5. sz. Ált. Iskoláig
- Hajós Alfréd út (Százszorszép óvoda és bölcsőde is)
- Nádasdy T. u. – SPAR – ig

Munkacsoportok:

Vállalkozó

- General Operation Building Kft. (2 csoport)

Gyülekező: Kossuth tér

Felszerelés melyet a vállalkozó biztosít:

- fangli
- kesztyű
- hólapát
- seprű
- taliga

Ó-hatvani mozgó hómunkás csoport

1. csoport: Zádori György

Morvai János

Biczó Tamás

- Intézmények előtt és autóbusz megállók
- Főtéri patika, buszmegálló
- DISZI Szakmunkásképzőnél a gyalogátkelőhely rész
- Csaba utca
- Radnóti körforgalomig – túloldalt vissza az Sportruházati boltig
- Nagygombos buszmegállók

Gyülekező: Volt piac tér

Felszerelés: Volskwagen Tansporter kisteherautó
2 db hólapát
2 db seprő
2 db taliga

Kisgépes síkosságmentesítés:

Antonio Carraro – Kókai Tibor

- Balassi út Földhivatal, Okmányiroda és mellette a Kórházig
- Nádasdy úttól a Penny áruházig a járda
- Óhatvani temető
- Újhatvani temető
- Rákóczi út végig a Horváth Mihály útig
- Hatvan – Boldog kerékpáros út

NILFISK City Ranger 2250 - Nagy Zsolt

- Kastély korzó Földhivaltól Postáig
- Kossuth tér Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal körbe utak is
- Meszlényi híd
- Boldogi út vasútállomás felé

ÚJ-HATVAN SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE, MUNKACSOPORTJAI

1. Új-hatvani mozgó hómunkás csoport

3. csoport: Pongó Ádám

Csóka Lászlóné

Nagy Jánosné

Szajkó Attiláné

Közmunkások

Felszerelés: Gazella kisteherautó
3 db hólapát
3 db seprű
1 db taliga

Közmunkásoknak szükség szerinti felszerelés

- Új-hatvani templom – Új-hatvani Római Katolikus Általános iskoláig (buszmegálló)
- Mészáros L. u. – Rákóczi út sarok
- Új-hatvani templom – Szent István iskoláig, közben a buszmegálló takarítása mindkét oldalon
- Rákóczi cukrászda – Bálvány utcáig, kerékpár úton
- Zöldfa étteremnél buszmegálló
- Új-hatvani templomnál a gyalogos átkelőhely
- Új-hatvani posta – Metronóm üzletház előtti buszmegálló
- Új-hatvani Ügyfélszolgálati Iroda, Majtényi út

2. Új-hatvani mozgó hómunkás csoport

- Feladatok összehangolása
- Só szállítása a kis szórógéphez
- Só szállítása a hómunkás csoportoknak
- Só szállítása a vállalkozóhoz
- Kézi szórás és tolás szükség esetén a legkritikusabb pontokon

Munkacsoportok:

2. Újhatvani mozgó hómunkás csoport:

Varsányi Péter

Csaba Mihály

Bakonyi József

Gyülekező: Szepes Béla út 2.

Felszerelés:

KIA kisteherautó

2 db hólapát

2 db seprű

1 db taliga

Kisgépes síkosságmentesítés

Antonio Carraro – Kókai Tibor

Nilfisk City Ranger 2250 - Nagy Zsolt

Multicar – Őszi János

Útvonal:

- Szent István Ált. Iskola – Bajcsy-Zs. út
- Gesztenyés kert és Mesevilág óvoda
- Újhatvan helyi járat, buszmegálló
- Rákóczi úti kerékpár út
- Körforgalomtól -VIKI- DISZI előtt
- Újhatvani templom és a mellette lévő buszmegálló, járdák
- Dózsa tér
- Gódor K.-Tabán u. Horváth M u jobb oldala

Utak síkosságmentesítése:

- Molnár István, ZETOR tolás, szórás
- Tóth Zoltán JCB tolás a mellékletben szereplő útvonalterv szerint

Szükség esetén a MAN MBV-918 frsz-ú tehergépkocsi tolja, sózza Új-hatvan északi részét és az elkerülő utat.

1. Buszútvonalak

Megnevezés	Kiépített km	Kiépített m ²
Apafi utca	0,600	3032,0
Arany János utca	1,300	7596,0
Bajcsy-Zsilinszky út	1,500	7500,0
Barcsay Jenő utca	0,660	3140,0
Batthyány utca	0,664	3984,0
Béke út	1,200	7617,0
Bem József utca	1,000	5849,0
Bethlen Gábor utca	0,560	2040,0
Delelő utca	1,248	7314,0
Doktay Gyula utca	1,274	7434,0
Esze Tamás utca	0,400	1354,0
Gábor Áron utca	0,300	1745,0
Görgey utca	0,880	3312,0
Hatvany Lajos utca	0,418	2298,0
Hegyalja út	2,002	11699,0
Kisfaludy utca	1,496	7628,0
Kiss Ernő utca	0,600	2340,0
Kossuth tér	0,550	3215,0
Kölcsey Ferenc utca	1,400	7717,0
Mártírok útja	0,230	1840,0
Mészáros Lázár út	0,800	4734,0
Radnóti Miklós utca	0,421	2315,0
Tabán út	1,000	6500,0
Teleki út	1,000	5802,0
Temető utca	0,655	3930,0
Összesen:	22,158	121 935,0

2. Belváros

Megnevezés	Kiépített km	Kiépített m ²
Dózsa tér	0,511	2555
Erzsébet tér	0,200	1200
Gódor Kálmán utca	0,565	3121
Kossuth tér Polgármesteri Hiv. old.	0,540	3020
Kossuth tér	0,620	3720
Pázsit-Szabadság úti lakótelep	0,530	3900
Szalkai utca	0,195	866
Szent Mihály utca	0,359	2859
Tabán út	1,000	6500
Összesen:	4,520	27 741

3. Főbb közlekedési útvonalak

Megnevezés	Kiép. km	Kiép.m ²
Ady Endre utca	0,250	1375
Bástya utca	0,100	588
Csaba utca	0,760	2583
Dembinszky utca	0,600	3366
Erzsébet tér	0,200	1200
Északi tehermentesítő út új szakasza /a Bibó I. u.-tól a Kölcsey F. u.-ig/	1,750	7000
Gárdonyi Géza utca	0,150	444
Géza fejedelem utca	0,170	680
Hatvanas utca	0,253	1265
Hatvany Irén utca, továbbá a volt ún. „Tiszti lakótelep” útjai	0,591	2770
Honvéd utca	0,200	1134
Hunyadi tér	0,253	1747
Ifjúság útja	0,300	2046
Iskola utca	0,443	2178
Kastélykert utcai lakótelep	0,546	3144
Klapka utca	0,656	3233
Kórház utca	0,065	260

Madách utca	0,230	1034
Majtényi utca	0,459	2099
Mikszáth tér	0,100	600
Nádasdy Tamás utca	0,317	2219
Népkert	0,500	2560
Petőfi Sándor utca	0,600	3588
Ratkó József utca	0,330	1582
Szabadság út	0,600	3900
Széchenyi utca	0,400	2154
Szent Mihály utca	0,359	2859
Kossuth tér (volt Stahremberg utcai szakasz	0,300	1800
Thurzó utca	0,266	798
Vas Gereben utcai garázsok útja	0,100	280
Vas Gereben utca	0,327	1905
Összesen:	12,175	62 391

4. Egyéb városi területek

Megnevezés	Kiép. km	Kiép.m ²
Akácfa utca	0,400	1 600
Apród utca	0,296	888
Árpád utca	0,425	1 932
Attila utca	0,867	2 601
Bajza József utca	0,242	1 210
Balogh Ádám utca	0,450	1 260
Bálvány utca	0,300	1 025
Bányász utca	0,227	1 135
Baross Gábor utca	0,480	2 490
Bartók Béla utca	0,450	1 317
Báthory István utca	0,834	3 014
Béla utca	0,223	669
Benczúr Gyula utca	0,400	1 600
Berzsenyi Dániel utca	0,224	1 344
Bezerédi utca	0,200	600
Bocskai István utca	0,450	1 632

Bornemissza utca	0,560	1 540
Botond utca	0,459	1 605
Buzogány utca	0,458	1 603
Csatafi utca	0,217	949
Csók István utca	0,400	1 436
Csokonai utca	0,398	1 194
Czóbel Béla utca	0,200	726
Czuczor Gergely utca	0,128	512
Damjanich utca	0,400	1 624
Deák Ferenc utca	0,350	915
Dézsaszéki utca	0,417	1 668
Diófa utca	0,165	660
Dolgozók útja	0,310	1 085
Eötvös utca	0,104	624
Fecske utca	0,200	636
Ferencesek útja	0,321	1 123
Forgács Simon utca	1,050	4 100
Forgács Simon utcát az elkerülőúttal összekötő út	0,420	1 260
Fuvaros utca	0,187	748
Fürdő utca	0,340	1 512
Fűzfa utca	0,102	357
Gáspár András utca	0,350	1 284
Gedeon Béla utca	0,419	1 974
Gorkij utca	0,239	868
Hajdú utca	0,398	1 194
Hajós Alfréd utca /újonnan átadott szakasza/	0,162	972
Harang utca	0,282	986
Harmónia utca /SZOLTEK feljárata/	0,200	1 100
Hársfa utca	0,387	1 059
Határ utca	0,400	1 692
Hatvany Lajos utca	0,418	2 298
Hétvezér utca	0,597	1 930
Hősmagyar utca	0,400	1 600

Huszár utca	0,359	1 436
Iparos utca	0,214	856
Irinyi János utca	0,550	1 901
Jávorka utca	0,240	559
Jókai utca	0,863	3 020
József Attila utca	0,200	874
Kandó Kálmán utca	0,542	2 454
Kard utca	0,453	1 585
Karinthy Frigyes utca	0,340	1 260
Kazinczy utca	0,439	2 990
Kertész utca	0,568	3 408
Kinizsi utca	0,220	924
Knézich utca	0,260	1 040
Kopja utca	0,330	807
Kosztolányi út	0,800	2 460
Kőműves utca	0,178	712
Közpark Zrínyi utca	0,220	880
Köztársaság utca	0,500	1 500
Közterület /Pázsit utca Hangya Áruház mögött	0,300	1 993
Legány Ödön utca	0,650	2 558
Lehel utca	0,230	592
Liszt Ferenc utca	0,340	1 048
Május 1 utca	0,117	527
Martinovics utca	0,230	700
Mátyás Király utca	0,530	1 844
Mikes utca	0,931	3 724
Mohács utca	0,868	3 037
Móra Ferenc utca	0,400	1 146
Móricz Zsigmond utca	0,670	4 008
Mozdony utca	0,240	800
Munka utca	0,764	4 524
Munkácsy Mihály utca	0,400	1 611
Nagy Sándor utca	0,200	735

Nagy P. Kriszten Rafael utca	0,100	400
Nagy P. Lukács Pelbárt	0,100	350
Névtelen utca /Május 1 utcáról nyílik/	0,045	180
Peresi utca	0,270	1 215
Ring Kálmán út	1,511	10 577
Rózsa utca	0,232	812
Szabadság út /5. sz. Általános Iskola előtti rész/	0,180	1 050
Szapári utca	0,450	1 684
Székely utca	0,324	1 620
Szepes Béla utca	0,700	4 200
Táltos utca	0,400	1 197
Tanács utca	0,200	571
Táncsics Mihály utca	0,850	5 179
Thököly utca	0,441	2 205
Tizeshonvéd utca	0,450	1 670
Toldi utca	0,459	1 606
Tompa Mihály utca	0,450	1 221
Tóth Árpád utca	0,274	1 096
Traktor utca	1,000	5 292
Turul utca	0,100	300
Tüzér utca	0,430	1 364
Újélet utca	0,250	1 100
Új utca	0,300	900
Újvilág utca	0,350	1 284
Utász utca	0,340	956
Úttörő utca	0,200	567
Váczi Mihály utca	0,330	1 290
Vak Bottyán utca	0,440	1 672
Vár utca	0,351	1 930
Várkonyi Sándor utca	0,630	3 415
Vásártér utca	0,131	393
Vásártér	0,080	240
Vasút utca	0,333	999

Vasvári Pál utca	0,440	1 624
Vereczkei utca	0,250	892
Veres Péter utca	0,200	772
Viola utca	0,430	2 044
Vörösmarty tér	0,148	550
Wesselényi utca	0,450	2 075
Zöldfa utca	0,400	1 600
Zrínyi utca	0,512	2 843
Zsilip utca	0,144	576
Grassalkovich-majoron belüli utak és parkolók	0,380	3 500
Bokor köz	0,075	261
Csalános utca	0,120	
Cserje utca	0,085	416
Kurta utca	0,130	
Pécsi Sándor utca	0,330	1 181
Zagyvartati utca	0,140	
Árnyas utca	0,240	840
Görbe utca	0,500	
Ősz utca	0,300	
Tavaszi utca	1,600	
Sóderos utca	1,100	
053/1 hrsz.-ú, a hatvani hulladék-átrakó állomáshoz vezető bekötőút	0,314	1 568
053/2 hrsz.-ú, a hatvani hulladék-átrakó állomáshoz vezető bekötőút	0,276	1 237
056/3 hrsz.-ú, a hatvani hulladék-átrakó állomáshoz vezető bekötőút	0,332	1 494
4905 hrsz.-ú mellékút	0,165	495
073 hrsz.-ú hatvani „döggútra” vezető út	0,370	1 110
István király utca 5106/3 hrsz. és 5105/3 hrsz.	0,077	255
Összesen:	54,261	208 532

5. Járdák és átjárók /Főbb közlekedési útvonalak/

Megnevezés	m ²
A Radnóti tértől a vasútállomásig vezető járdaszakasz	1523
Petőfi tér gyalogátkelőhely	40
SPAR előtti gyalogátkelőhely	40
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda előtti járdaszakasz	250
Kossuth tér Thurzó utcai kereszteződésétől folyamatosan a Balassi B. úton a kórház bejáratáig	2 250
Mártírok tér járdák	850
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola és az újhatvani kerékpárút	7 500
Bálvány utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti járda	50
Hegyalja úti buszfordulóhoz vezető járdaszakasz	200
Bányász utcai önkormányzati ingatlan előtti járdaszakasz	60
Béke u. szelektív hulladékgyűjtő sziget melletti járdaszakasz	60
Horváth M. úti buszfordulónál lévő járdaszakasz	100
Pázsit úti lakótelep házai közötti közterületek előtti járdaszakaszok	600
Horváth M. út - Zrínyi utcai kereszteződésben lévő játszótér előtti járdaszakasz	300
Hétvezér u. - Mohács u. kereszteződésénél lévő játszótér előtti járdaszakasz	150
Arany J. út - Buzogány u. kereszteződésénél lévő játszótér előtti járdaszakasz	150
Ifjúság utcai játszótér előtti járdaszakasz	120
Béke úti játszótér előtti járdaszakasz	50
Jókai utcai játszótér előtti járdaszakasz	150
Görgey u. - Gedeon B. u. kereszteződésénél lévő játszótér előtti járdaszakasz	200
Tabán úti játszótér előtti járdaszakasz	100
Szent István Általános Iskola előtti járdaszakasz	1 200
Hatvani Mesevilág Óvoda Bajcsy-Zs. út 13. előtti járdaszakasz	250
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda Bajcsy-Zs. út 10. sz. alatti előtti járdaszakasz	250

Hatvani Csicsergő Óvoda Mészáros L. út 49-51. előtti járdaszakasz	160
Hatvani Varázskapu Óvoda Jókai út 9. előtti járdaszakasz	250
Bölcsőde Mohács u. 3. sz. előtti járdaszakasz	50
Ady Endre Fiókkönyvtár Mészáros L. út 13. sz. előtti járdaszakasz	50
Bajza J. Gimnázium és Szakközépiskola előtti járdaszakasz	150
Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium előtti járdaszakasz	650
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium előtti járdaszakasz	90
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Kossuth tér 15. előtti járdaszakasz	
Védőnői Szolgálat I.-II. előtti járdaszakaszok	110
Újhatvani Gondozási Központ előtti járdaszakasz	70
Nagygombosi városrészben a buszmegállóhoz vezető járdák	150
72 db buszváró (10,5 m ² /db)	756
„Decathlon Logisztikai Központjához” vezető járdaszakasz	200
Összesen:	19 189

6. Járdák és átjárók /Belváros/

Megnevezés	m ²
Horváth M. út – Kossuth tér sarkától a Penny Market-ig terjedő járdaszakasz	1 800
Horváth M. út – Dózsa tér kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely	40
Horváth M. út – Dózsa tér kereszteződéstől a Ratkó József utcai kereszteződésig tartó járdaszakasz	1 000
Kossuth tér, templom körüli szakasz	1 200
Horváth M. út 14. előtti gyalogátkelőhely	40
Tabán úti lakótelep közterületei előtti járdaszakaszok	1 200
Dózsa téren a Horváth M. út – Gódor K. utca közötti járdaszakasz	400
Gódor K. utcai járda	800
Pázsit utcai lakótelepen gépjármű forgalomtól elzárt útszakasz	375
Nádasdy T. utca közterület előtti járdaszakasz	500
Zagyva híd – vasúti híd járdái	5 850
Kossuth téri korzó járdaszakasz	500
Kossuth téri hullám térközből megépített járda	1 500
Kossuth téri közterületek előtti járdaszakasz	3 400
Anyatejgyűjtő állomás előtti járdaszakasz	120
Moldvay Győző Galéria előtti járdaszakasz	40
Hatvani Napsugár Óvoda Gódor u. 13.	500
Bölcsőde Hajós Alfréd utca 1.	800
Kossuth Lajos Általános Iskola	250
Kodály Zoltán Általános Iskola	450
5. számú Általános Iskola	600
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda Balassi út 44.	300
Összesen:	21 665