

Szám: \_\_\_\_\_/2017.

Előkészítésben közreműködött:  
- Kujbus Zsolt műszaki ügyintéző

## TÁJÉKOZTATÓ

### a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlásával kapcsolatos kötelezési eljárásról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. október 7-én kelt, FKI-KHO: 5199-20/2015. hivatkozási számú határozatával vízjogi létesítési engedélyt adott az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., továbbiakban: Egyesület) részére a hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi célú rehabilitációjára. A létesítési engedély alapján kellett megvalósítania az engedélyes Egyesületnek a vízpótlás biztosítását.

Az Igazgatóság 2016. december 23-án kelt, FKI-KHO: 603-19/2016. hivatkozási számú határozatában az Egyesület részére vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a Hatvan, Cukorgyári-tó (0277 hrsz.) természetvédelmi fejlesztésére, azonban a határozat nem rendelkezik a tavak vízpótlásáról, illetve a vízelvezetést szolgáló műtárgyakról, mellyel kapcsolatosan az indokolás rész tartalmazza, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása az FKI-KHO: 603/2016. hivatkozási számon folyamatban van.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. október 16-án FKI-KHO: 613-7/2017. hivatkozási számú határozatával kötelezte Hatvan Város Önkormányzatát a Hatvan, Zagyva-folyó 104+416 fkm szelvényében található beeresztő zsilip azonnali megnyitására, mely biztosítja a Cukorgyári-tó vízutánpótlását. A hatóság a határozatban rendelkezik arról, hogy a döntés kézhezvételét követően azonnali hatállyal meg kell kezdeni a határozat végrehajtását, fellebbezésre tekintet nélkül.

A fenti beeresztő zsilip megnyitására vonatkozó kötelezési határozatot jogszerűtlennek és szakmailag megalapozatlannak tartjuk, mivel vízjogi üzemeltetési engedély nélkül valósulna meg a vízutánpótlás, valamint a beeresztéshez szükséges vízszint elérése érdekében a duzzasztózsilipet zárva kellene tartani. A duzzasztózsilip zárva tartását az engedélyező hatóság október 15-ig írta elő a zsilip működési engedélyében. A biztonságos vízutánpótláshoz több szervezetnek, ingatlan tulajdonosnak és kezelőnek az összehangolt munkája szükséges (pl.: ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület, K-D-v Vízügyi Igazgatóság, Hatvan Város Önkormányzata). A beeresztő zsilip olyan módon történő megnyitása, hogy a volt Cukorgyári-tavak vízutánpótlása üzemeltetési szabályzat nélkül történjen meg károkozást is eredményezhet, melynek felelősségét Hatvan Város Önkormányzata nem vállalhatja. Véleményünk szerint a volt Cukorgyári-tavak vízutánpótlását más módon is lehet biztosítani.



Hatvan Város Polgármestereként a kötelezési határozattal kapcsolatosan 2017. október 17-én kelt, 8396-10/2017. iktatószámú levelemben kértem az Igazgatóságot, hogy kötelezési határozatát szíveskedjen felülvizsgálni és saját hatáskörben a visszavonásról intézkedjen, mely levél a tájékoztató 1. sz-ú mellékletét képezi. Hatvan Város Önkormányzata nevében 2017. október 19-én kelt, 8396-11/2017. iktatószámon fellebbezés került benyújtásra a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mely fellebbezés a tájékoztató 2. sz-ú mellékletét képezi.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. október 19-én, FKI-KHO: 613-8/2017. hivatkozási számú határozatával módosította a korábbi kötelezési határozatát azzal, hogy a beeresztő zsilip megnyitása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon a megfelelő hidrometeorológiai és hidrológiai helyzet függvényében történjen meg. A módosító határozat fellebbezését is indokoltnak tartjuk a fenti indokaink alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.

Hatvan, 2017. október 19.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  
1081 Budapest, Dologház u. 1.

8396- /2017.

Ügyintéző: Kujbus Zsolt

Tel.: +36 37/542-300/386 mellék

Tárgy: hatvani Cukorgyári-tó vízutánpótlási  
kötelezésre tájékoztatás

2017 OKT 1 8

8396-10

Kujbus Zs.

Tisztelt Címzett!

Kérem, hogy a 2017. október 16-án kelt, FKI-KHO: 613-7/2017. hivatkozási számú kötelezési határozatukat szíveskedjenek felülvizsgálni és saját hatáskörben eljárva a visszavonás iránt intézkedni az alábbi indokok alapján:

A fenti határozatban Hatvan Város Önkormányzatát (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) kötelezték az alábbiakra: „a Hatvan, Zagyva-folyó 104+416 fkm szelvényében található vízpótlást szolgáló vízkormányzási műtárgy – beeresztő zsilip – megnyitását azonnali vízutánpótlás megindítására (üzemvízszintig történő feltöltést) a XVIII. sz. csatornán keresztül. Biztosítva egyúttal a Zagyva-folyó 18+472 tkm szelvényében található leeresztő zsilipen keresztül történő víz visszavezetését a Zagyva-folyó felé.”.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. október 7-én kelt, FKI-KHO: 5199-20/2015. hivatkozási számú határozatával vízjogi létesítési engedélyt adott az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére a hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi célú rehabilitációja érdekében.

Az engedélyezési tervdokumentáció szerint a Cukorgyári tavak vízpótlását a Zagyván lévő duzzasztóművön és a Zagyva-folyó jobb parti árvízvédelmi töltésének 19+900 tkm szelvényében lévő beeresztő zsilipen keresztül, a volt Cukorgyár homokfogó műtárgyának leeresztő zsilipjét keresztül a XVIII. sz. csatornába kerül és az állami tulajdonú (K-D-V Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő) 0275 hrsz.-ú ingatlan területén kialakításra kerülő vízkivételi műtárgyon keresztül átemelő szivattyú segítségével kerül a tórendszerbe. A létesítési engedélyben az engedélyes többek között a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 0274 hrsz.-ú XVIII. sz. csatorna 0+685 fkm szelvényében vízkivételi-vízátemelő műtárgy létesítésére is engedélyt kapott.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. december 23-án kelt, FKI-KHO: 603-19/2016. hivatkozási számú határozatában az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a Hatvan, Cukorgyári-tó (0277 hrsz.) természetvédelmi fejlesztésére, azonban a határozat nem rendelkezik a tavak vízpótlásáról, illetve a vízelvezetést szolgáló műtárgyakról, mellyel kapcsolatosan az indokolás rész tartalmazza, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása az FKI-KHO: 603/2016. számon folyamatban van.

A vízjogi üzemeltetési engedéllyel kapcsolatosan 2017. január 10-én fellebbezést nyújtottam be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére. Kérelmemet 2017. január 20-án visszavontam azzal az indokkal, hogy az FKI-KHO: 613-1/2017. hivatkozási számú, 2017. január 18-i keltezésű levelében arról tájékoztattott, hogy az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület a Hatvan, Cukorgyári-tó (0277 hrsz.) természetvédelmi fejlesztésének vízjogi üzemeltetésére kapott engedélyt. Az egyesület saját tulajdonú



területein saját vízellátási létesítményeinek üzemeltetésére kapott engedélyt. Az eljárás következő lépéseként a FKI-KHO az egyesületet felszólítja, hogy szerezze be az önkormányzat kivitelezést jóváhagyó nyilatkozatát tekintettel arra, hogy a kapcsolódó vízellátási létesítmények önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben vannak. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás további szakaszában az önkormányzat tulajdonosként, ügyféli jogosultsággal vesz részt. 2017. február 10-én kelt levelében a PONDUS Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. kérte az önkormányzat hozzájárulását. A PONDUS Kft.-t felszólítottuk, meghatalmazotti jogosultságának igazolását követően, a megvalósult állapotra vonatkozó tervdokumentáció pótlására, a vízellátási létesítmény üzemeltetési szabályzatának a megküldésére és az önkormányzati tulajdonú árok területére kiszedett iszap elszállítására, hivatalos lerakóhelyre történő lerakásának az igazolásával. A PONDUS Kft. hiánypótlási kötelezettségének nem teljes körűen tett eleget, ezért Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 194/2017. (IV. 12.) sz. határozatával döntött arról, hogy a tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg.

Az önkormányzati árok területén nem a létesítési engedélyben szereplő műtárgy valósult meg, hanem eltérő műszaki paraméterekkel került kivitelezésre. Az önkormányzat részére megküldött üzemeltetési szabályzat hiányosan készült el, nem tartalmazta részletesen a vízpótlás és leeresztés folyamatát, nem került aláírásra, jóváhagyásra a tervező, a készítő, az engedélyesek, és a tulajdonosok részéről.

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. május 21-én kelt, KTVF: 12513-14/2013. iktatószámú határozatával Hatvan Város Önkormányzata részére vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a Hatvan, Zagyva-folyó 104+416 fkm szelvényében található duzzasztómű, valamint be- és leeresztő zsilipek újbóli üzembe helyezésének vízjogi üzemeltetésére, melynek 4./9. pontjában előírásra került, hogy a duzzasztózsilipet október 15. és április 30. között nyitva kell tartani.

A fentiek alapján aggályosnak tartjuk a beeresztő zsilip megnyitására való kötelezést, mivel vízjogi üzemeltetési engedély nélkül több ingatlanon keresztül valósulhat meg a Cukorgyári-tó vízutánpótlása. A beeresztéshez szükséges vízszint elérése érdekében a duzzasztózsilipet zárva kell tartani, azonban ez október 15-ig van engedélyezve, ezen időpont után a duzzasztózsilipet nyitva kell tartani. A biztonságos vízutánpótláshoz több szervezetnek az összehangolt munkája szükséges (pl. Hatvan Város Önkormányzata, ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület, K-D-V Vízügyi Igazgatóság, XVIII. sz. csatorna nem önkormányzati tulajdonú részeinek a tulajdonosai), ezért kiemelten fontos, hogy az elkészült létesítmények üzemeltetése üzemeltetési szabályzat szerint történjen, mivel többek között az önkormányzati tulajdonú árok területén az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület által megvalósított műtárgy üzemeltetése sem tisztázott.

Kérem szíves intézkedését a fentiekkel kapcsolatosan.

Hatvan, 2017. október 17.

Tisztelettel:

  
Horváth Richárd  
polgármester  


Látta:   
dr. Szikszai Márta  
jegyző  






**Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi  
Főigazgatóság  
1903 Budapest, Pf.: 314.**

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály útján

8396- /2017.  
Hiv. szám: FKI-KHO: 613-7/2017.  
Ügyintéző: Kujbus Zsolt  
Tárgy: Hatvan, Cukorgyári-tó (0277  
hrsz.) természetvédelmi fejlesztéséhez  
szükséges vízutánpótlás ügyében  
fellebbezés

Erk. szám:	2017 OKT 19
Ügyintéző (db):	8396-11
Szignatúra:	Kujbus Zs.

**Tisztelt Főigazgatóság!**

Horváth Richárd Hatvan város polgármestere Hatvan Város Önkormányzata nevében a Hatvan, Cukorgyári-tó (0277 hrsz.) természetvédelmi fejlesztéséhez szükséges vízutánpótlás kötelezési ügyében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által kiadott FKI-KHO: 613-7/2017. hivatkozási számú határozata ellen

#### **fellebbezést**

nyújtok be.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2017. október 16-án FKI-KHO: 613-7/2017. hivatkozási számú határozatával kötelezte Hatvan Város Önkormányzatát a Hatvan, Zagyva-folyó 104+416 fkm szelvényében található vízpótlást szolgáló vízkormányzási műtárgy – beeresztő zsilip – megnyitását azonnali vízutánpótlás megindítására (üzemvízszintig történő feltöltést) a XVIII. sz. csatornán keresztül. Biztosítva egyúttal a Zagyva-folyó 18+472 tkm szelvényében található leeresztő zsilipen keresztül történő víz visszavezetését a Zagyva-folyó felé, továbbá a jelen kötelezés kézhezvételétől számított 7 napon belül a fentiekben előírt tevékenységek elvégzéséről, illetve a megtett intézkedésekről szóló jelentést a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére küldje meg. A szükséges intézkedések megtételét a döntés kézhezvételét követő azonnali hatállyal történő megkezdése, lefolytatása került előírásra, valamint a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatósága.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. október 7-én kelt, FKI-KHO: 5199-20/2015. hivatkozási számú határozatával vízjogi létesítési engedélyt adott az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére a hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi célú rehabilitációja érdekében.

Az engedélyezési tervdokumentáció szerint a volt Cukorgyári tavak vízpótlását a Zagyván lévő duzzasztóművön és a Zagyva-folyó jobb parti árvízvédelmi töltésének 19+900 tkm szelvényében lévő beeresztő zsilipen keresztül, a volt Cukorgyár homokfogó műtárgyának leeresztő zsilipjén keresztül a XVIII. sz. csatornába kerül és az állami tulajdonú (K-D-v Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő) 0275 hrsz.-ú ingatlan területén kialakításra kerülő vízkivételi műtárgyon keresztül átemelő szivattyú segítségével kerül a tórendszerbe. A létesítési engedélyben az engedélyes többek között a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 0274 hrsz.-ú XVIII. sz. csatorna 0+685 fkm szelvényében

víz kivételi-vízáttemelő műtárgy létesítésére is engedélyt kapott.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. december 23-án kelt, FKI-KHO: 603-19/2016. hivatkozási számú határozatában az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a Hatvan, Cukorgyári-tó (0277 hrsz.) természetvédelmi fejlesztésére, azonban a határozat nem rendelkezik a tavak vízpótlásáról, illetve a vízelvezetést szolgáló műtárgyakról, mellyel kapcsolatosan az indoklás rész tartalmazza, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása az FKI-KHO: 603/2016. hivatkozási számon folyamatban van.

A vízjogi üzemeltetési engedéllyel kapcsolatosan 2017. január 10-én fellebbezést nyújtottam be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére. Kérelmemet 2017. január 20-án visszavontam azzal az indokkal, hogy az FKI-KHO: 613-1/2017. hivatkozási számú, 2017. január 18-i keltezésű levelében arról tájékoztattott, hogy az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület a Hatvan, Cukorgyári-tó (0277 hrsz.) természetvédelmi fejlesztésének vízjogi üzemeltetésére kapott engedélyt. Az egyesület saját tulajdonú területein saját vízilétesítményeinek üzemeltetésére kapott engedélyt. Az eljárás következő lépéseként a FKI-KHO az egyesületet felszólítja, hogy szerezze be az önkormányzat kivitelezést jóváhagyó nyilatkozatát tekintettel arra, hogy a kapcsolódó vízilétesítmények önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben vannak. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás további szakaszában az önkormányzat tulajdonosként, ügyféli jogosultsággal vesz részt. 2017. február 10-én kelt levelében a PONDUS Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. kérte az önkormányzat hozzájárulását. A PONDUS Kft.-t felszólítottuk, meghatalmazotti jogosultságának igazolását követően, a megvalósult állapotra vonatkozó tervdokumentáció pótlására, a vízilétesítmény üzemeltetési szabályzatának a megküldésére és az önkormányzati tulajdonú árok területére kiszedett iszap elszállítására, hivatalos lerakóhelyre történő lerakásának az igazolásával. A PONDUS Kft. hiánypótlási kötelezettségének nem teljes körűen tett eleget, ezért Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 194/2017. (IV. 12.) sz. határozatával döntött arról, hogy a tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg.

Az önkormányzati árok területén nem a létesítési engedélyben szereplő műtárgy valósult meg, hanem eltérő műszaki paraméterekkel került kivitelezésre. Az önkormányzat részére megküldött üzemeltetési szabályzat hiányosan készült el, nem tartalmazta részletesen a vízpótlás és leeresztés folyamatát, nem került aláírásra, jóváhagyásra a tervező, a készítő, az engedélyesek, és a tulajdonosok részéről.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. május 21-én kelt, KTVF: 12513-14/2013. iktatószámú határozatával Hatvan Város Önkormányzata részére vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a Hatvan, Zagyva-folyó 104+416 fkm szelvényében található duzzasztómű, valamint be- és leeresztő zsilipek újbóli üzembe helyezésének vízjogi üzemeltetésére, melynek 4./9. pontjában előírásra került, hogy a duzzasztózsilipet október 15. és április 30. között nyitva kell tartani.

A fentiek alapján jogszerűtlennek és szakmailag megalapozatlannak tartjuk a beeresztő zsilip megnyitására való kötelezést, mivel vízjogi üzemeltetési engedély nélkül több ingatlanon keresztül valósulhat meg a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlása. A beeresztéshez szükséges vízszint elérése érdekében a duzzasztózsilipet zárva kell tartani, azonban ez október 15-ig van engedélyezve, ezen időpont után a duzzasztózsilipet nyitva kell tartani. A biztonságos vízutánpótláshoz több szervezetnek az összehangolt munkája szükséges (pl. Hatvan Város Önkormányzata, ÖKO-PLAN Tájvédelmi és





Környezetfejlesztési Egyesület, K-D-v Vízügyi Igazgatóság, XVIII. sz. csatorna nem önkormányzati tulajdonú részeinek a tulajdonosai), ezért kiemelten fontos, hogy az elkészült létesítmények üzemeltetése üzemeltetési szabályzat szerint történjen, mivel többek között az önkormányzati tulajdonú árok területén az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület által megvalósított műtárgy üzemeltetése sem tisztázott.

A kiadott határozattal kizárólag Hatvan Város Önkormányzata került kötelezésre fellebbezésre tekintet nélkül a vízutánpótlás érdekében. A határozat indokolás részében rögzítésre került, hogy a „A tavak vízpótlását és annak javítását a XVIII-as csatornán létesült vízkivételi műtárgy hivatott biztosítani a Zagyva-folyóból”, „A természetvédelmi szempontú beruházás céljaival ellentétben a rendelkezésre álló iratok alapján a tavak vízutánpótlása nem biztosított”, azonban az engedélyes ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület a mai napig nem szerezte be a vízutánpótláshoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt, többek között az önkormányzati tulajdonú XVIII. sz. csatornán létesített vízkivételi-vízáttemelő műtárgyra sem.

A beeresztő zsilip olyan módon történő megnyitása, hogy a vízutánpótlással érintettek tevékenysége nem kerül összehangolásra – jóváhagyott üzemeltetési szabályzat nélkül – nem kárelhárítást eredményezhet, hanem károkozást, melynek felelősségét a Hatvan Város Önkormányzata nem vállalhatja, valamint a beeresztő zsilip megnyitása nem az egyetlen módja a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlásának. A Zagyva-folyó vagyonkezelője a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, ezért a vízkivételhez a vagyonkezelő hozzájárulása szükséges. A jelenlegi kismértékű vízhozam mellett nem biztosítható a beeresztő műtárgy vízzel történő megfelelő betáplálása, valamint a folyó Hatvantól délre eső szakaszain a vízkivétel miatt jelentős mértékű vízszint csökkenés történhet, mely az ottani flórát és faunát veszélyeztetheti.

Hatvan Város Önkormányzata az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület által elvégzett a Hatvan, Cukorgyári-tó (0277 hrsz.) természetvédelmi fejlesztési munkáinak a műszaki átadás-átvételi eljárásához tulajdonosi hozzájárulását még nem adta meg a korábban ismertetett hiányosságok miatt, így az önkormányzati árkon kialakított műtárgy vonatkozásában a munkaterület visszavételére sem került sor.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a kötelezési határozat indokolás részében szerepelteti, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által 2017. szeptember 21-én kelt levelével kereste meg a hatóságot azzal, hogy a hatóság vizsgálja meg a vízpótlás elrendelésének a lehetőségét, ugyanakkor az FKI-KHO az eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzésére hivatkozik, azzal az indokkal, hogy az eljárás megindításával egyidejűleg döntött a kötelezésről, a határozat hozatal dátuma viszont 2017. október 16. A határozatban hivatkozott időpontok alapján nem látjuk igazoltnak azt, hogy az eljárás megindításától nem telt el a nyolc nap és az eljárás megindításáról Hatvan Város Önkormányzatát nem kellett értesítenie az eljáró hatóságnak. Továbbá aggályosnak tartjuk azt is, hogy Hatvan Város Önkormányzatát fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtásra kötelezte a hatóság, annak ellenére, hogy az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület, mint engedélyes a mai napig nem szerezte be a vízutánpótlásra vonatkozó üzemeltetési engedélyt, pedig a kötelező határozat indokolási részében is szerepelteti a hatóság, hogy az egyesület 2016. év folyamán pályázati forrásból valósította meg a természetvédelmi



fejlesztést, melynek többek között elsődleges célja a Cukorgyári-tavak és a tavak menti vizes élőhelyek vízellátottsága.

Előadottak alapján terjesztem elő a fellebbezést és kérem az FKI-KHO: 613-7/2017. hivatkozási számú határozat felülvizsgálatát, megsemmisítését.

Hatvan, 2017. október 19.

Horváth Richárd  
polgármester

