

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Lukács László osztályvezető

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

2012. január 1-jétől az ország valamennyi hivatásos tűzoltósága állami fenntartásba került, a katasztrófavédelmi kirendeltségek részeként működnek, így a Hatvani Hivatásos Tűzoltóság a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként látja el tevékenységét.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően a Hatvani Hivatásos Tűzoltóság beszámol a 2015. évi tevékenységéről a képviselő-testület részére, hogy első kézből kaphasson tájékoztatást a tűzoltóság által végzett munkáról.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

#### **Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltóság által benyújtott, Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2016. március 4. (értesítésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan, 2016. február 18.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
Hatvani Hivatásos Tűzoltóság  
Parancsnok

H-3000 Hatvan, Hunyadi tér 19. Tel.: +36 (36) 510-237 e-mail: hatvanhttp.katved.gov.hu



Szám: 36030/228/2016.ált.

Jóváhagyom:

---

**Csontos Ambrus tű. dandártábornok**  
**főtanácsos**  
**megyei igazgató**

# **B E S Z Á M O L Ó**

**Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről**

Készítette:

Jóváhagyásra felterjesztem:

---

**Horváth Gábor c. tű. alezredes**  
**parancsnok**

---

**Dr. Zólyomi Géza tű. ezredes**  
**főtanácsos**  
**kirendeltség-vezető**

Hatvan, 2016. február 10.

## 1. BEVEZETÉS

A katasztrófavédelem szervezete sikeresen teljesítette 2015-ben a közbiztonsági rendeltetéséből adódó feladatait. Az előző esztendő csendes év volt, a működési területünkön nem volt árvíz, jelentős mennyiségű belvíz, semmi olyan, ami a szokásos tűzoltói beavatkozásokon kívül jelentősebb erőfeszítést igényelt volna a katasztrófavédelemtől.

## 2. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET

### Tűzvédelemi tevékenység

A Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Hatvani HTP) működési területe az elmúlt évben 15-ről 16 településre nőtt (Zsámbok község), melyekből 3 város, 13 község. A parancsnokság földrajzi elhelyezkedése miatt a hatvani egységek gyakran vonulnak a környező parancsnokságok (Jászberény és Pásztó HTP-k) és katasztrófavédelmi őrsök (Aszód KvŐ, Bercel KvŐ) működési területére segítségnyújtásra. Az ilyen jellegű vonulások száma 2015-ben 42 volt.

Tűzoltási, Műszaki Mentési Tervet 11 hatvani létesítményre, a Hit Gyülekezet csarnokára, a Kossuth Lajos Általános Iskolára, a MÁV Vasútállomásra, a Százszorszép Óvodára, a TESCO Áruházra, a Városi Könyvtárra, a Decathlon Logisztikai Központ, a MADER Logisztikai Központ, a Robert Bosch Elektronika Kft-re, a Szent Kamill Idősek Otthonára és az A.S. Kórházra készítettünk. A létesítményekben évente különböző szintű gyakorlatokat szervezünk és hajtunk végre. 2015-ben 6 helyismereti, 6 begyakorló és 5 ellenőrző gyakorlat volt a felsorolt helyeken.

### Beavatkozások Hatvan közigazgatási területén

	Tűzeset	Műszaki mentés	Téves jelzés	Szándékosan megtevesztő jelzés	Utólagos tűzeset	Összesen
2015	64	75	26	0	1	139

A tüzek zömében szabadterületen keletkeztek, de sajnos lakóingatlanokban, közintézményekben és gépjárművekben is előfordultak tüzesetek. Műszaki mentéseket fakidőlés, közlekedési, közúti balesetek miatt végeztünk. Beavatkozásaink során haláleset nem történt, sajnálatos módon viszont 18 személy sérült meg. A téves jelzések túlnyomó része beépített tűzjelző berendezések téves átjelzéséből adódott. Az utólag bejelentett tüzeseteknél helyszíni szemlét tartott a parancsnok, a parancsnokhelyettes vagy a katasztrófavédelmi megbízott, e szemle alapján adta ki a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a károsultak részére a hatósági bizonyítványt.

Hatvan közigazgatási területén nagy anyagi kárral járó vagy egyéb szempontból jelentős káresetek 2015-ben

- a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola tetőszerkezetének tüze,
- a Nádasdy Tamás úti társasházban keletkezett tűz és
- Kisgomboson egy magántulajdonban levő szálaskarmány tároló tüze volt.

### 3. POLGÁRI VÉDELEM SZAKTERÜLETE

#### Tervezési feladatok

A településen az előző évek tapasztalatai alapján a rendkívüli időjárás, az árvíz, helyi vízkár és a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem kockázati tényezőivel kell számolni. A veszélyeztető tényezők és dominó hatásai alapján Hatvan az I. katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A sorolás módosítását indokoló változás a településen nem történt az előző beszámoló óta.

A város rendelkezik a jogszabályokban előírt és a sorolásból adódó tervekkel. A Veszélyelhárítási terv, valamint a mellékletét képező Vízkárelhárítási terv, Mozgósítási terv, Megalakítási terv, Beosztási névjegyzék megfelelnek a jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek. Naprakészen tartásuk folyamatos.

A veszélyhelyzetek kezelése során egyre nagyobb feladat hárul a jogszabályi kötelezettség vagy önkéntesség alapján megalakított települési polgári védelmi szervezetekre. A köteles polgári védelmi szervezetek létszáma Hatvanban 300 fő. A 2014-ben megalakult Hatvan Települési Mentőcsoport mely 10 fő önkéntesből áll. Városunkból 7 fő tagja a Zagyva Önkéntes Járési Mentőcsoportnak is.

A városban megalakított pv. szervezetekhez a védekezést támogató technikai eszközként 3 db autóbusz, 9 db tehergépjármű, 2 db rakodógép áll rendelkezésre.

A fenti személyi és technikai eszközök naprakészségét a közbiztonsági referens bevonásával ellenőriztük. E beosztást a katasztrófavédelmi törvény az I. és a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken írja elő, betöltőjének kijelölése a polgármester feladata.

#### Tájékoztatási, felkészítési feladatok

Az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken évente, illetve évszakfüggően tájékoztatni kell a lakosságot a várható veszélyekről. Az ár- és belvíz elleni védekezésre, a hőségriadóra, a szélsőséges időjárási viszonyokra és a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés kapcsán kiadott lakossági tájékoztatók közzététele az önkormányzat internetes portálján és újságján keresztül folyamatosan volt Hatvanban.

#### Az ellenőrzések és tapasztalataik

##### *Ár- és belvíz által veszélyeztetett kritikus helyek, kockázati helyszínek ellenőrzése*

2015-ben 3 alkalommal végeztünk ár-és belvíz által veszélyeztetett helyeken kockázati helyszín ellenőrzést. A korábbi évek során belvíz miatt érintett helyszíneken (M3 autópálya 55. km-szelvény, TESCO mögötti rész) szivattyúállások és zsilipek kerültek kialakításra, valamint az oda vezető árokrendszerek tisztítása, mélyítése is megtörtént. Ezen technikai megoldásokkal a korábbi problémákat sikerült áthidalni – csökkentve a belterületi előntések veszélyét.

##### *Veszélyelhárítási terv ellenőrzése*

A Veszélyelhárítási terv és mellékleteiben szereplő tervek naprakészek. Az elérhetőségek pontosítása megtörtént.

##### *Veszélyes fák ellenőrzése*

Hatvan belterületén összesen 5 alkalommal hajtottunk végre veszélyes fák, fasorok ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal képviselőjével közösen. Az utóellenőrzés idejére a szükségessé vált fakivágásokat végrehajtották.

### *Szabadvizeken való tartózkodás szabályainak ellenőrzése (jég, fürdőzés)*

Városunkban a görbeéri tavon ellenőriztük a szabadvizeken tartózkodás szabályainak betartását. Szabálytalanságot nem tapasztaltunk, a tiltó táblák az előírtaknak megfelelően ki voltak helyezve.

### *Technikai eszközök ellenőrzése*

A település lebiztosított technikai eszközei közül ellenőriztük 2 db szivattyút, 4 db szállító jármű üzembiztonságát, állapotát. Valamennyi eszköz üzemképes volt.

### *Téli kockázati helyszín ellenőrzése*

Az ellenőrzést a rendőrség és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyöngyösi Üzemmmérnökség vezetőjének bevonásával hajtottuk végre 2 alkalommal - az M3 lehajtó (59 km szelvény) és a Kerekharaszi felüljáró esetében - a téli időjárásra történő felkészülés keretében.

### *Befogadó helyek ellenőrzése*

2015 egyik kiemelt feladata volt a veszélyhelyzeti befogadó helyek ellenőrzése. Kijelölésre kerültek azok az önkormányzati és állami intézmények, melyek alkalmasak lehetnek a kitelepített (vagy településen rekedt) lakosok, illetve a beavatkozó (kárfelszámolásban résztvevő) állomány ideiglenes szükségelhelyezésére. Felsorolásukat a táblázat tartalmazza. A befogadó helyek ellenőrzése a tisztiorvosi szolgálat ajánlása alapján és közreműködésével 2014-2015 során teljes körűen megvalósult, mindegyik megfelelőnek bizonyult.

Veszélyhelyzeti befogadó hely céljára kijelölt objektumok		Elhelyezhető létszám (fő)
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Vécsey út 2.	857
Kodály Zoltán Általános Iskola	Géza fejedelem út 2.	330
5. Számú Általános Iskola	Szabadság utca 13.	186
Kossuth Lajos Általános Iskola	Kossuth út 1.	472
Új-hatvani Római Katolikus Általános Iskola	Rákóczi út 4.	36
Szent István Általános Iskola	Bajcsy-Zsilinszky út 8.	510

### *Lakossági riasztóeszközök ellenőrzése*

A város közigazgatási területén található 10 db elektromos szirénát az ÉMÁSZ szakembereivel ellenőriztük. A városvezetés gondoskodó hozzáállásának eredményeként 2014-hez képest (2 üzemképes, 8 üzemképtelen) az arányok megfordultak, 2015-ben a 10 szirénából már 8 üzemképes volt.

## **4. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET**

A katasztrófavédelem e szakterületének munkája három fő feladatkörre terjed ki; a veszélyes ipari üzemek felügyeletére, a veszélyes áruk szállításában résztvevők ellenőrzésére és a létfontosságú létesítmények és rendszerelemek azonosítására, kijelölésére és védelmére.

A szakterület koordinálja a gázfogyasztó berendezések műszaki felülvizsgálata kapcsán tett lakossági panaszok kezelését is. 2015-ben ilyen jellegű lakossági panasz nem érkezett.

Folyamatosan végeztük a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények üzemazonosítását is. Hatvan közigazgatási területén nincs veszélyes üzem.

A veszélyes áruk közúti szállítása jellemzően a településen áthaladó 3., 21., 32. számú főúton, valamint az M3 autópályán történik. A szállítóegységek ellenőrzését folyamatosan, 2015 során 16 alkalommal végeztük a Hatvan határában lévő ellenőrzési pontokon, az autópálya pihenőiben. A tranzit útvonalak miatt a közúton ellenőrzött szállítóegységeken igen sokfajta veszélyes anyaggal találkoztak az ellenőrzést végzők. Jelentős volt a külföldi szállítóegységek forgalma is. Külön figyelmet fordítottunk a volt Eternit Kft. Zagyvaszántón felszámolt telephelyéről feladott azbeszt tartalmú veszélyes hulladék közúti szállítására. A szállítások ellenőrzésében aktívan részt vett a Hatvani HTP állománya is.

Hatvanban vasúton is jelentős veszélyes áruk fuvarozása. Jellemzően a feladó és a címzett között közlekedő un. irányvonatok haladnak át a város vasútállomásán, ahol a fuvarozást nyomon követése és ellenőrzése megvalósítható.

Vállalkozásoknál két alkalommal a veszélyes áru telephelyi előkészítésével kapcsolatos ellenőrzéseket hajtottak végre a szakterület munkatársai.

A létfontosságú rendszerelemek előzetes kijelölése megtörtént, a jelenlegi szempontok alapján nincs Hatvan térségében kijelölt létesítmény.

#### *A hulladékszállítás ellenőrzése*

Központi feladatszabásból adódóan 2015-ben az év első lakossági kommunális hulladékszállítását szemlézték a szakterület részéről, Hatvanban ez rendben megtörtént. Információink szerint a hulladékszállítás folyamatos a városban.

A hulladékszállítás kijelölésére indult eljárások kapcsán a Hatvani Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-nél, mint közszolgáltatónál helyszíni szemlét hajtottunk végre a Heves MKI Igazgatójának megbízásából.

## **5. HATÓSÁGI SZAKTERÜLET**

A szakterület tevékenységét az 5 fős rendszeresített létszám mellett a parancsnok- helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott segíti. Katasztrófavédelmi integrált hatósági tevékenységet a tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság szakterületén látunk el.

Az elmúlt években, így 2015-ben is a szabadterületi tüzesetek megelőzése érdekében tavasszal fokozott ellenőrzéseket tartottunk az elhanyagolt, gázos területeken, továbbá aratás idején a betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelmi szabályokra hívtuk fel a gazdálkodók figyelmét. A fűtési időszak előtt kiemelt feladatként kezeltük a lakosság figyelmeztetését a szén-monoxid mérgezés, illetve a kéménytűz veszélyeire, valamint adventet megelőzően az ünnepi időszakra vonatkozóan adtunk tájékoztatást az alapvető tűzvédelmi előírásokról.

A Kirendeltség hatósági osztálya az országos ellenőrzési tervben megadott témavizsgálati helyszíneken kívül ipari, termelő üzemek (Robert Bosch Kft., MADER Logisztikai Kft. stb.), a bejelentés-köteles tevékenységekkel, működési, telepengedélyezési eljárásokkal (gépkocsi alkatrész kereskedések, élelmiszer üzletek, stb.), a kiépített közterületi oltóvíz hálózat működőképességének vizsgálatával és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban tartott hatósági ellenőrzéseket, 2015-ben összesen 104 alkalommal.

A szabadterületeken keletkezett tüzesetek megelőzése érdekében a tájékoztató leveleken kívül fórumokat szerveztünk, kértük a médiákon keresztül az állampolgárokat a tűzvédelmi szabályok fokozott betartására.

A veszélyeztetett időszakban (március-április hónap) az országos feladatszabás alapján közel 30 alkalommal tartottunk ellenőrzést Hatvan külterületéhez tartozó szabadterületi ingatlanokon, amelyek állapota elhanyagolt, gázos volt. Minden esetben felhívtuk a földterület tulajdonosát/használóját a művelési kötelezettség teljesítésére.

A szabadtéri égetésre vonatkozó helyi rendeletet az önkormányzattól bekértük, amelyre határidőre megérkezett a válasz, illetve nyilatkozat a megelőzés érdekében tett intézkedésekről. Az önkormányzat rendelete alapján a tűzoltói beavatkozást igénylő, belterületi szabadterületi ingatlanokon keletkezett tüzeknél – a helyszín egyértelmű beazonosíthatósága esetén – vizsgáltuk, hogy mely időszakban történt a tüzeset. Ha a tűzgyújtást az önkormányzat rendelete nem tette lehetővé az adott időben, a jegyzőt kértük fel a szükséges intézkedések megtételére. Ha külterületi ingatlanon történt tüzeset, akkor a tulajdonos és a használó személyének kiderítése után szintén küldtünk felhívást a művelési kötelezettség teljesítésére.

A Robert Bosch Kft. területén végrehajtott belső átalakítás, bővítés kapcsán 24 esetben jártunk el tűzjelző és tűzoltó berendezés engedélyezési ügyében.

A kéményseprő-ipari közszolgáltató által közvetlen tűz- vagy életveszélyesnek ítélt kémények esetében 8 alkalommal határozatban tiltottuk meg a kémények használatát, továbbá vizsgáltuk azokat az ügyeket, ahol kéménytűz vagy CO-mérgezés gyanúja merült fel. Szén-monoxid szivárgás, kéménytűz káresemény miatti tűzoltói beavatkozásra nem került sor 2015-ben.

Hatvan közigazgatási területén az elmúlt évben 5 esetben indult tűzvizsgálati eljárás, 6 alkalommal adtunk ki hatósági bizonyítványt.

### **Szakhatósági tevékenység**

A jogszabályok alapján a Kirendeltség 2015-ben 61 esetben működött közre szakhatóságként engedélyezési ügyekben.


(A szakterület tevékenységére vonatkozó adatok a mellékletben.)

## **ÖSSZEGRZÉS**


A fenti beszámolóban foglaltakat összegezve Hatvan város tűzvédelmi helyzete megfelelő – köszönhetően többek között a katasztrófavédelem hatékony tűzmegelezési és mentő tűzvédelmi munkájának is.

A lakosság biztonsága és biztonságérzete a katasztrófavédelem különböző szakterületei és a védelmi igazgatás egyéb résztvevői által karöltve végzett ellenörzésekkel, a vonatkozó okmányok, tervek naprakészen tartásával továbbra is biztosítható.

### Tűzoltói események Hatvan város közigazgatási területén



### Polgári védelmi szakterület ellenőrzései Hatvan közigazgatási területén





**A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya által  
2015-ben végzett hatósági, szakhatósági tevékenység**

<b>Ellenőrzések</b>	
átfogó ellenőrzés	6
céllenőrzés	98
<b>összesen</b>	<b>104</b>

<b>Panaszos ügyek, közérdekű bejelentések</b>	
bejelentések száma	6

<b>Tűzjelző és tűzoltó berendezések</b>	
tűzjelző berendezés létesítése	6
tűzjelző rendszer használatbavétele	8
tűzoltó berendezés létesítése	5
tűzoltó berendezés használatbavétele	3

<b>Szakhatósági tevékenység</b>	
építési ügy	15
sajátos építmény építési ügy	6
használatbavételi ügy	11
működési ügy (üzlet, szociális intézmény, szállás, gyermekjóléti, stb.)	3
zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési ügy	8
nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (út, vasút, stb.)	18

<b>Kéményes ügyek</b>	
Kémény használat megtiltása	8

<b>Tűzvizsgálat</b>	
Tűzvizsgálati eljárás	5
Kiadott hatósági bizonyítvány	6