

Szám: _____/2012.

Előkészítésben közreműködött:

- Schósz Gabriella irodavezető
- Tóth-Kondacs György vízügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló
21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja az ingatlanok és közterületek tisztántartásával, a zöldterületek fenntartásával kapcsolatos helyi szabályok megállapítása, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása.

Az eddigi felmérések, lakossági panaszok, észrevételek alapján indokolt a Rendelet módosítása az alábbiak miatt:

- a csapadékvíz elvezetését akadályozó áteresz, csatornaszakasz fogalmának egyértelmű meghatározása szükséges a rendelet megfelelő alkalmazásának érdekében;
- az egyes utcákban, közterületeken az elvezetendő csapadékvíz mennyisége, valamint az utca és a meglévő csapadékvíz elvezető csatorna geometriai méretei miatt nem lehetséges a rendeletben előírt legalább 300 mm átmérőjű áteresz alkalmazása, ezért függelékben célszerű azokat az utcákat, közterületeket meghatározni, ahol legalább 200 mm átmérőjű áteresz alkalmazható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt rendeletervezetet elfogadni.

Hatvan, 2012. április 17.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló
21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő I) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)

„I) **csapadékvíz elvezetését akadályozó átereszt, csatornaszakasz:** nem megfelelő keresztmetszeti mérettel, fenékmélységgel kialakításra került csatornaszakasz, illetve olyan csatornaszakasz, amelynek tisztítása nem biztosított, a szabad csapadék-vízvezetést akadályozza.”

2. § Az R. 12/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Helyi közút, illetve kapubejáró alatti átereszt minimális mérete 300 mm átmérőjű körszelvény vagy minimum 300 mm oldalméretű négyszögszelvény lehet, kivéve az 1. függelékben meghatározott közterületeken, amely helyeken 200 mm átmérőjű körszelvényű vagy ennek megfelelő négyszögszelvényű átereszt elhelyezése alkalmazható. Az átereszt Hatvan Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki és Városfejlesztési Irodája által megadott fenékmélységgel kell elhelyezni.

3. § A R. az 1. melléklet szerinti 1. függelékkal egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és 2012. május 2-án hatályát veszti.

Hatvan,

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

1. melléklet
a (.....) önkormányzati rendelethez

"1. függelék a 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az alábbi közterületek esetében legalább 200 mm átmérőjű körszelvényű vagy ennek megfelelő négyzsögszelvényű átereszt alkalmazható:

- Vasút utca,
- Ferencesek utca,
- Apród utca,
- Huszár utca,
- Tüzér utca,
- Karinthy utca,
- Utász utca,
- Kiss Ernő utca,
- Damjanich utca,
- Vasvári Pál utca,
- Tompa Mihály utca,
- Fűzfa utca,
- Diófa utca."