

Szám: _____ / 2015.

Előkészítésben közreműködött:

– Márkus Sándor vagyongazdálkodási ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS**a csapadékvíz elvezető hálózatot érintő munkálatokkal kapcsolatos döntésekről**

Tisztelt Bizottság!

A Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos és biztonságos működése érdekében fejlesztési és javítási munkák elvégzése szükséges. A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján árajánlatok kerültek bekérésre a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.), a Norma-Bau-Építő Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.), a Building Expert Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.), GEOGÉP Kft.-től (székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.), Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.), TVZS Trend Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.), Paloban-Bau Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.), Épszer-60 Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.), SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.), Kelemen István Bt.-től (székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.), Kontra János ev.-től (székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.), Kővári Tamás ev.-től (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.), Kavicsút Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.), HE-DO Kft.-től (székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.), Építő Mérnökirodától (székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.), AKVÍZ Kft.-től (székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.), Deponátor Kft.-től (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.), Építő-Trade Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.) és a Bubren System Kft.-től (székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 119.).

1. A Hatvanban, a Tüzér utca 9. számú ingatlan előtt található árkok burkolására, az árkok ingatlan felé eső oldalán a már beépített beton gyepráccsal megegyezően, oly módon, hogy a járdáról történő csapadékvíz elvezetés az árkokba biztosított legyen, valamint a lakóépület tetejéről lefolyó csapadékvíznek az épület előtt található árokba történő felszín alatti bevezetéséhez szükséges munkálatok elvégzésére, az alábbi regisztrált vállalkozások adtak érvényes árajánlatot:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • Koroknai-Építő Kft. | 101.600,- Ft. |
| • Norma-Bau-Építő Kft. | 177.800,- Ft. |
| • MÉZSORÁS-Építőipari Kft. | 480.000,- Ft. |

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

2. A Hatvanban, a József Attila utca 22. számú ingatlan előtt található kapubejárónál a járda külső széle mellett 10,4 méter hosszon a gépjárművel történő bejárás által történő terhelést elviselő rácsos folyóka beépítésére az Úttörő utca irányába történő lejtéssel; a József Attila utca 22. számú ingatlan nyugati sarkánál található ereszt vízének az árokba történő bevezetéséhez 1,6 méter hosszon a kapubejárónál található eresznél található rácsos folyókaival megegyező rácsos folyóka beépítésére az árokba történő lejtéssel; a József Attila utca 22. számú ingatlan kapubejárójától az ingatlan nyugati sarkáig a járda külső széle mellett 40*40*10-es 3,5 cm folyóka mélységű padkafolyóka beépítésére 10,8 méter hosszúságban az Úttörő utca irányába történő lejtéssel; a József Attila utca 20. számú ingatlan 2 darab ereszt vízének az árokba történő bevezetéséhez kétszer 1,3 méter hosszon rácsos folyóka beépítésére az árokba történő lejtéssel; a József Attila utca 18. számú ingatlan keleti sarkánál található ereszt vízének az árokba történő bevezetéséhez 1,8 méter hosszon és a nyugati sarkánál található ereszt vízének az árokba történő bevezetéséhez 2,5 méter hosszon rácsos folyóka beépítésére az árokba történő lejtéssel, az alábbi regisztrált vállalkozások adtak érvényes árajánlatot:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • Koroknai-Építő Kft. | 384.352,- Ft. |
| • Norma-Bau-Építő Kft. | 392.988,- Ft. |
| • MÉZSORÁS-Építőipari Kft. | 800.000,- Ft. |

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

3. A Hatvanban, a Nagy Sándor utca 2. számú ingatlantól a Petőfi utcai zárt csapadékcsatorna rendszerbe történő csatlakozásig az árkok burkolására, az árkok alján és oldalán 40*40-es beton burkolólapokkal, kétoldalt beton koszorúval, oly módon, hogy a járdáról történő csapadékvíz elvezetés az árkokba biztosított legyen a felszín alatti csatornarendszerbe történő elvezetéshez szükséges lejtéssel, valamint a lakóépületek tetejéről lefolyó csapadékvíznek az árkokba történő felszín alatti bevezetéséhez szükséges munkálatok elvégzésére, szükség esetén a kapubejárók alatt található áttereszek átépítésével, továbbá a Petőfi utcai felszín alatti csatornarendszerbe történő csatlakozási pontnál 1 méteres szakaszon legalább 10 cm mélységű hordalékfogó és végzáró kiépítésre, az alábbi regisztrált vállalkozások adtak érvényes árajánlatot:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • MÉZSORÁS-Építőipari Kft. | 964.240,- Ft. |
| • Koroknai-Építő Kft. | 1.535.303,- Ft. |
| • Norma-Bau-Építő Kft. | 1.854.200,- Ft. |

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.



4. A Hatvanban, a Temető utca 5. számú ingatlan előtt található közterület részét képező csapadékvíz elvezető akna javítására, oly módon, hogy 10 cm vastag négyoldalú betonfal kerüljön kialakításra a beton fedlap szintbeemelésével, a csapadékcsatorna alsó szintje alatt legalább 10 cm mélységben az akna alja kerüljön kibetonozásra a hordalék könnyebb kezelhetőségének érdekében, és az ingatlan előtt található közút mellett a tisztító aknába történő bevezetéssel, 1 darab 40*40-es víznyelő kialakítására, az alábbi regisztrált vállalkozások adtak érvényes árajánlatot:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • Koroknai-Építő Kft. | 107.950,- Ft. |
| • Norma-Bau-Építő Kft. | 139.700,- Ft. |
| • MÉZSORÁS-Építőipari Kft. | 163.000,- Ft. |

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Tüzér utca 9. számú ingatlan előtt található árkok burkolásával, az árkok ingatlan felé eső oldalán a már beépített beton gyepráccsal megegyezően, oly módon, hogy a járdáról történő csapadékvíz elvezetés az árkokba biztosított legyen, valamint a lakóépület tetejéről lefolyó csapadékvíznek az épület előtt található árokba történő felszín alatti bevezetéséhez szükséges munkálatok elvégzésével, a Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízta meg, bruttó 101.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. október 31. (szerződéskötésre)

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.



2. Határozati javaslat:

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a József Attila utca 22. számú ingatlan előtt található kapubejárónál a járda külső széle mellett 10,4 méter hosszon a gépjárművel történő bejárás által történő terhelést elviselő rácsos folyóka beépítésével az Úttörő utca irányába történő lejtéssel; a József Attila utca 22. számú ingatlan nyugati sarkánál található eresztől vízének az árokba történő bevezetéséhez 1,6 méter hosszon a kapubejárónál található eresznél található rácsos folyókaval megegyező rácsos folyóka beépítésével az árokba történő lejtéssel; a József Attila utca 22. számú ingatlan kapubejárójától az ingatlan nyugati sarkáig a járda külső széle mellett 40*40*10-es 3,5 cm folyóka mélységű padkafolyóka beépítésével 10,8 méter hosszúságban az Úttörő utca irányába történő lejtéssel; a József Attila utca 20. számú ingatlan 2 darab eresze vízének az árokba történő bevezetéséhez kétszer 1,3 méter hosszon rácsos folyóka beépítésével az árokba történő lejtéssel; a József Attila utca 18. számú ingatlan keleti sarkánál található eresztől vízének az árokba történő bevezetéséhez 1,8 méter hosszon és a nyugati sarkánál található eresztől vízének az árokba történő bevezetéséhez 2,5 méter hosszon rácsos folyóka beépítésével az árokba történő lejtéssel, a Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízta meg, bruttó 384.352,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a "Csapadékvíz elvezetés" költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. október 31. (szerződéskötésre)

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

3. Határozati javaslat:

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Nagy Sándor utca 2. számú ingatlantól a Petőfi utcai zárt csapadékcatorna rendszerbe történő csatlakozásig az árkok burkolásával, az árkok alján és oldalán 40*40-es beton burkolólapokkal, kétoldalt beton koszorúval, oly módon, hogy a járdáról történő csapadékvíz elvezetés az árkokba biztosított legyen a felszín alatti csatornarendszerbe történő elvezetéshez szükséges lejtéssel, valamint a lakóépületek tetejéről lefolyó csapadékvíznek az árkokba történő felszín alatti bevezetéséhez szükséges munkálatok elvégzésével, szükség esetén a kapubejárók alatt található átereszek átépítésével, továbbá a Petőfi utcai felszín alatti csatornarendszerbe történő csatlakozási pontnál 1 méteres szakaszon legalább 10 cm mélységű hordalékfogó és végzáró kiépítésével, a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízta meg, bruttó 964.240,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a "Csapadékvíz elvezetés" költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. október 31. (szerződéskötésre)

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.



4. Határozati javaslat:

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Temető utca 5. számú ingatlan előtt található közterület részét képező csapadékvíz elvezető akna javításával, oly módon, hogy 10 cm vastag négyoldalú betonfal kerüljön kialakításra a beton fedlap szintbeemelésével, a csapadéksatorna alsó szintje alatt legalább 10 cm mélységben az akna alja kerüljön kibetonozásra a hordalék könnyebb kezelhetőségének érdekében, és az ingatlan előtt található közút mellett a tisztító aknába történő bevezetéssel, 1 darab 40*40-es víznyelő kialakításával, a Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízva meg, bruttó 107.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a "Csapadékvíz elvezetés" költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. október 31. (szerződéskötésre)

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

Hatvan, 2015. szeptember 16.

Schósz Gabriella
irodavezető

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy

- a Tüzér utca 9. számú ingatlan előtt található árkok burkolására, az árkok ingatlan felé eső oldalán a már beépített beton gyeprácscsal megegyezően, oly módon, hogy a járdáról történő csapadékvíz elvezetés az árokba biztosított legyen, valamint a lakóépület tetejéről lefolyó csapadékvíznek az épület előtt található árokba történő felszín alatti bevezetéséhez szükséges munkálatok elvégzésére a pénzügyi forrás bruttó 101.600,-Ft összeg,
- a József Attila utca 22. számú ingatlan előtt található kapubejárónál a járda külső széle mellett 10,4 méter hosszban a gépjárművel történő bejárás által történő terhelést elviselő rácsos folyóka beépítésére az Úttörő utca irányába történő lejtéssel; a József Attila utca 22. számú ingatlan nyugati sarkánál található ereszt vízének az árokba történő bevezetésére 1,6 méter hosszban a kapubejárónál található eresznél található rácsos folyókaival megegyező rácsos folyóka beépítésére az árokba történő lejtéssel; a József Attila utca 22. számú ingatlan kapubejárójától az ingatlan nyugati sarkáig a járda külső széle mellett 40*40*10-es 3,5 cm folyóka mélységű padkafolyóka beépítésére 10,8 méter hosszúságban az Úttörő utca irányába történő lejtéssel; a József Attila utca 20. számú ingatlan 2 darab eresze vízének az árokba történő bevezetéséhez kétszer 1,3 méter hosszban rácsos folyóka beépítésével az árokba történő lejtéssel; a József Attila utca 18. számú ingatlan keleti sarkánál található ereszt vízének az árokba történő bevezetéséhez 1,8 méter hosszban és a nyugati sarkánál található ereszt vízének az árokba történő bevezetésére 2,5 méter hosszban rácsos folyóka beépítésével az árokba történő lejtéssel a pénzügyi forrás bruttó 384.352,-Ft összeg,
- a Nagy Sándor utca 2. számú ingatlantól a Petőfi utcai zárt csapadécsatorna rendszerbe történő csatlakozásig az árkok burkolásával, az árkok alján és oldalán 40*40-es beton burkolólapokkal, kétoldalt beton koszorúval, oly módon, hogy a járdáról történő csapadékvíz elvezetés az árokba biztosított legyen a felszín alatti csatornarendszerbe történő elvezetésére szükséges lejtéssel, valamint a lakóépületek tetejéről lefolyó csapadékvíznek az árokba történő felszín alatti bevezetéséhez szükséges munkálatok elvégzésére, szükség esetén a kapubejárók alatt található átereszek átépítésével, továbbá a Petőfi utcai felszín alatti csatornarendszerbe történő csatlakozási pontnál 1 méteres szakaszon legalább 10 cm mélységű hordalékfogó és végzáró kiépítésére a pénzügyi forrás bruttó 964.240,- Ft összeg,
- a Temető utca 5. számú ingatlan előtt található közterület részét képező csapadékvíz elvezető akna javításával, oly módon, hogy 10 cm vastag négyoldalú betonfal kerüljön kialakításra a beton fedlap szintbeemelésével, a csapadécsatorna alsó szintje alatt legalább 10 cm mélységben az akna alja kerüljön kibetonozásra a hordalék könnyebb kezelhetőségének érdekében, és az ingatlan előtt található közút mellett a tisztító aknába történő bevezetéssel, 1 darab 40*40-es víznyelő kialakítására pénzügyi forrás bruttó 107.950,- Ft összeg Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Hatvan, 2015. szeptember 16.

.....
gazdálkodási irodavezető

