

ELŐTERJESZTÉS

csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről

Tisztelt Bizottság!

A Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező csapadékvíz elvezetési rendszer folyamatos és biztonságos működése érdekében fejlesztési és javítási munkák elvégzése szükséges. A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján az alábbi árajánlatok kerültek bekérésre:

1. Ifjúság útja 7. számú ingatlan előtt a víznyelő és a csatornafedél szintbeemelése:

- | | |
|--|--------------------------|
| - MÉZSORÁS-Építőipari Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) | 54.900,- Ft |
| - Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) | 57.400,- Ft |
| - Kavicsút Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) | 88.200,- Ft |
| - Norma-Bau-Építő Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) | nem adott be árajánlatot |
| - Building Expert Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.) | nem adott be árajánlatot |
| - GEOGÉP Kft.
(székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.) | nem adott be árajánlatot |
| - TVZS Trend Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.) | nem adott be árajánlatot |
| - Paloban-Bau Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.) | nem adott be árajánlatot |
| - Épszer-60 Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.) | nem adott be árajánlatot |
| - SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.) | nem adott be árajánlatot |
| - Kelemen István Bt.
(székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.) | nem adott be árajánlatot |
| - Kontra János ev.
(székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.) | nem adott be árajánlatot |
| - Kővári Tamás ev.
(székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.) | nem adott be árajánlatot |
| - HE-DO Kft.
(székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.) | nem adott be árajánlatot |
| - Építő Mérnökiroda
(székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.) | nem adott be árajánlatot |

- AKVÍZ Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.)
- Deponátor Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.)
- Építő-Trade Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.)
- Bubren System Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 1141 Budapest, Mogoródi út 119.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

2. Hunyadi tér 7/a számú ingatlan előtt a víznyelő szintbeemelésére:

- MÉZSORÁS-Építőipari Kft. 48.000,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)
- Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. 50.200,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)
- Kavicsút Kft. 98.400,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.)
- Norma-Bau-Építő Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)
- Building Expert Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.)
- GEOGÉP Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.)
- TVZS Trend Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.)
- Paloban-Bau Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.)
- Épszer-60 Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.)
- SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.)
- Kelemen István Bt. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.)
- Kontra János ev. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.)
- Kővári Tamás ev. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)
- HE-DO Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.)
- Építő Mérnökiroda nem adott be árajánlatot
(székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.)
- AKVÍZ Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.)
- Deponátor Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.)
- Építő-Trade Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.)



- Bubren System Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 1141 Budapest, Mogoródi út 119.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

3. Ifjúság útja 19. számú ingatlan előtt a csatornafedél javítására:

- MÉZSORÁS-Építőipari Kft. 38.000,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)
- Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. 39.600,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)
- Kavicsút Kft. 74.500,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.)
- Norma-Bau-Építő Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)
- Building Expert Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.)
- GEOGÉP Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.)
- TVZS Trend Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.)
- Paloban-Bau Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.)
- Épszer-60 Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.)
- SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.)
- Kelemen István Bt. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.)
- Kontra János ev. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.)
- Kővári Tamás ev. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)
- HE-DO Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.)
- Építő Mérnökiroda nem adott be árajánlatot
(székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.)
- AKVÍZ Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.)
- Deponátor Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.)
- Építő-Trade Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.)
- Bubren System Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 1141 Budapest, Mogoródi út 119.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.



4. Kastélykert utca 2. számú ingatlan előtt a víznyelő szintbeemelése:

- MÉZSORÁS-Építőipari Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)	38.000,- Ft
- Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)	42.500,- Ft
- Kavicsút Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.)	95.100,- Ft
- Norma-Bau-Építő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)	nem adott be árajánlatot
- Building Expert Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.)	nem adott be árajánlatot
- GEOGÉP Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.)	nem adott be árajánlatot
- TVZS Trend Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.)	nem adott be árajánlatot
- Paloban-Bau Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.)	nem adott be árajánlatot
- Épszer-60 Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.)	nem adott be árajánlatot
- SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.)	nem adott be árajánlatot
- Kelemen István Bt. (székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.)	nem adott be árajánlatot
- Kontra János ev. (székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.)	nem adott be árajánlatot
- Kővári Tamás ev. (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)	nem adott be árajánlatot
- HE-DO Kft. (székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.)	nem adott be árajánlatot
- Építő Mérnökiroda (székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.)	nem adott be árajánlatot
- AKVÍZ Kft. (székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.)	nem adott be árajánlatot
- Deponátor Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.)	nem adott be árajánlatot
- Építő-Trade Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.)	nem adott be árajánlatot
- Bubren System Kft. (székhely: 1141 Budapest, Mogoródi út 119.)	nem adott be árajánlatot

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

5. Hegyalja úton a Babits Mihály utca végén lévő iszapfogó rács szegélyének a javítására:

- MÉZSORÁS-Építőipari Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)	21.000,- Ft
- Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)	25.000,- Ft
- Kavicsút Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.)	53.500,- Ft



- Norma-Bau-Építő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)	nem adott be árajánlatot
- Building Expert Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.)	nem adott be árajánlatot
- GEOGÉP Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.)	nem adott be árajánlatot
- TVZS Trend Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.)	nem adott be árajánlatot
- Paloban-Bau Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.)	nem adott be árajánlatot
- Épszer-60 Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.)	nem adott be árajánlatot
- SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.)	nem adott be árajánlatot
- Kelemen István Bt. (székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.)	nem adott be árajánlatot
- Kontra János ev. (székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.)	nem adott be árajánlatot
- Kővári Tamás ev. (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)	nem adott be árajánlatot
- HE-DO Kft. (székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.)	nem adott be árajánlatot
- Építő Mérnökiroda (székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.)	nem adott be árajánlatot
- AKVÍZ Kft. (székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.)	nem adott be árajánlatot
- Deponátor Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.)	nem adott be árajánlatot
- Építő-Trade Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.)	nem adott be árajánlatot
- Bubren System Kft. (székhely: 1141 Budapest, Mogoródi út 119.)	nem adott be árajánlatot

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

6. Kertész utca 117. számú ingatlan előtt a víznyelő javítására:

- MÉZSORÁS-Építőipari Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)	59.000,- Ft
- Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)	62.100,- Ft
- Kavicsút Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.)	112.000,- Ft
- Norma-Bau-Építő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)	nem adott be árajánlatot
- Building Expert Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.)	nem adott be árajánlatot
- GEOGÉP Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.)	nem adott be árajánlatot



- TVZS Trend Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.)	nem adott be árajánlatot
- Paloban-Bau Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.)	nem adott be árajánlatot
- Épszer-60 Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.)	nem adott be árajánlatot
- SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.)	nem adott be árajánlatot
- Kelemen István Bt. (székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.)	nem adott be árajánlatot
- Kontra János ev. (székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.)	nem adott be árajánlatot
- Kővári Tamás ev. (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)	nem adott be árajánlatot
- HE-DO Kft. (székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.)	nem adott be árajánlatot
- Építő Mérnökiroda (székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.)	nem adott be árajánlatot
- AKVÍZ Kft. (székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.)	nem adott be árajánlatot
- Deponátor Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.)	nem adott be árajánlatot
- Építő-Trade Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.)	nem adott be árajánlatot
- Bubren System Kft. (székhely: 1141 Budapest, Mogoródi út 119.)	nem adott be árajánlatot

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

7. Mártírok útja 2. számú ingatlan előtt a csatornafedél javítására és a víznyelő szintbeemelésére:	
- MÉZSORÁS-Építőipari Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)	49.800,- Ft
- Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)	52.500,- Ft
- Kavicsút Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.)	105.000,- Ft
- Norma-Bau-Építő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)	nem adott be árajánlatot
- Building Expert Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.)	nem adott be árajánlatot
- GEOGÉP Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.)	nem adott be árajánlatot
- TVZS Trend Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.)	nem adott be árajánlatot
- Paloban-Bau Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.)	nem adott be árajánlatot
- Épszer-60 Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.)	nem adott be árajánlatot



- SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.)	nem adott be árajánlatot
- Kelemen István Bt. (székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.)	nem adott be árajánlatot
- Kontra János ev. (székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.)	nem adott be árajánlatot
- Kővári Tamás ev. (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)	nem adott be árajánlatot
- HE-DO Kft. (székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.)	nem adott be árajánlatot
- Építő Mérnökiroda (székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.)	nem adott be árajánlatot
- AKVÍZ Kft. (székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.)	nem adott be árajánlatot
- Deponátor Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.)	nem adott be árajánlatot
- Építő-Trade Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.)	nem adott be árajánlatot
- Bubren System Kft. (székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 119.)	nem adott be árajánlatot

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

8. Rákóczi út 119. számú ingatlan előtt a víznyelő szegélyének a javítására:

- MÉZSORÁS-Építőipari Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)	69.900,- Ft
- Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)	75.500,- Ft
- Kavicsút Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Küllerület 024/16 hrsz.)	109.900,- Ft
- Norma-Bau-Építő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)	nem adott be árajánlatot
- Building Expert Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.)	nem adott be árajánlatot
- GEOGÉP Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.)	nem adott be árajánlatot
- TVZS Trend Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.)	nem adott be árajánlatot
- Paloban-Bau Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.)	nem adott be árajánlatot
- Épszer-60 Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.)	nem adott be árajánlatot
- SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.)	nem adott be árajánlatot
- Kelemen István Bt. (székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.)	nem adott be árajánlatot
- Kontra János ev. (székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.)	nem adott be árajánlatot



- Kővári Tamás ev. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)
- HE-DO Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.)
- Építő Mérnökiroda nem adott be árajánlatot
(székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.)
- AKVÍZ Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.)
- Deponátor Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.)
- Építő-Trade Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.)
- Bubren System Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 119.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

9. József Attila utcában található rácsos folyókák felső rácsainak csavaros rögzítésére:

- MÉZSORÁS-Építőipari Kft. 28.200,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)
- Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. 29.300,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)
- Kavicsút Kft. 370.400,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.)
- Norma-Bau-Építő Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)
- Building Expert Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.)
- GEOGÉP Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.)
- TVZS Trend Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.)
- Paloban-Bau Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.)
- Épszer-60 Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.)
- SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.)
- Kelemen István Bt. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.)
- Kontra János ev. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.)
- Kővári Tamás ev. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)
- HE-DO Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.)
- Építő Mérnökiroda nem adott be árajánlatot
(székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.)



- | | |
|---|--------------------------|
| - AKVÍZ Kft.
(székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.) | nem adott be árajánlatot |
| - Deponátor Kft.
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.) | nem adott be árajánlatot |
| - Építő-Trade Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.) | nem adott be árajánlatot |
| - Bubren System Kft.
(székhely: 1141 Budapest, Mogoródi út 119.) | nem adott be árajánlatot |

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

10. József Attila utca 10. számú ingatlan kapubejárójában kialakított csapadékvíz elvezetés cseréje rácsos folyókára:

- | | |
|--|--------------------------|
| - MÉZSORÁS-Építőipari Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) | 63.900,- Ft |
| - Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) | 38.100,- Ft |
| - Kavicsút Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) | 620.200,- Ft |
| - Norma-Bau-Építő Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) | nem adott be árajánlatot |
| - Building Expert Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.) | nem adott be árajánlatot |
| - GEOGÉP Kft.
(székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.) | nem adott be árajánlatot |
| - TVZS Trend Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.) | nem adott be árajánlatot |
| - Paloban-Bau Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.) | nem adott be árajánlatot |
| - Épszer-60 Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 4.) | nem adott be árajánlatot |
| - SIGMA-BAU Építőipari Tervező-Kivitelező Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.) | nem adott be árajánlatot |
| - Kelemen István Bt.
(székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.) | nem adott be árajánlatot |
| - Kontra János ev.
(székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 6.) | nem adott be árajánlatot |
| - Kővári Tamás ev.
(székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.) | nem adott be árajánlatot |
| - HE-DO Kft.
(székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.) | nem adott be árajánlatot |
| - Építő Mérnökiroda
(székhely: 2100 Gödöllő, Németh L. utca 8.) | nem adott be árajánlatot |
| - AKVÍZ Kft.
(székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.) | nem adott be árajánlatot |
| - Deponátor Kft.
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 73.) | nem adott be árajánlatot |



- Építő-Trade Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 18.)
- Bubren System Kft. nem adott be árajánlatot
(székhely: 1141 Budapest, Mogoródi út 119.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízta meg az Ifjúság útja 7. számú ingatlan előtt a víznyelő és a csatornafedél szintbeemelés munkálataival, a Hunyadi tér 7/a számú ingatlan előtt a víznyelő szintbeemelés munkálataival, az Ifjúság útja 19. számú ingatlan előtt a csatornafedél javítási munkálataival, a Kastélykert utca 2. számú ingatlan előtt a víznyelő szintbeemelés munkálataival, a Hegyalja úton a Babits Mihály utca végén lévő iszapfogó rács szegélyének a javítási munkálataival, a Kertész utca 117. számú ingatlan előtt a víznyelő javítási munkálataival, a Mártírok útja 2. számú ingatlan előtt a csatornafedél javítási munkálataival, a Rákóczi út 119. számú ingatlan előtt a víznyelő szegélyének a javítási munkálataival és a József Attila utcában található rácsos folyókák felső rácsainak csavaros rögzítési munkálataival bruttó 406.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2016. június 22. (szerződéskötésre)

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

2. Határozati javaslat:

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a József Attila utca 10. számú ingatlan kapubejárójában kialakított csapadékvíz elvezetés cseréje munkálataival a Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízta meg bruttó 38.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.



Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2016. június 22. (szerződéskötésre)

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

Hatvan, 2016. május 19.

Schósz Gabriella
irodavezető

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy

- az Ifjúság útja 7. előtt a víznyelő és a csatornafedél szintbeemelési munkáira bruttó 54.900,-Ft,
- a Hunyadi tér 7/a előtt a víznyelő szintbeemelési munkáira bruttó 48.000,- Ft,
- az Ifjúság útja 19. előtt a csatornafedél javítási munkálatokra bruttó 38.000,- Ft,
- a Kastélykert u. 2. előtt a víznyelő szintbeemelési munkálataira bruttó 38.000,- Ft,
- a Hegyalja úton a Babits Mihály utca végén lévő iszapfogó rács szegélyének a javítási munkálataira bruttó 21.000,- Ft,
- a Kertész utca 117. előtt a víznyelő javítási munkálataira bruttó 59.000,- Ft,
- a Mártírok útja 2. előtt a csatornafedél javítási munkálataira bruttó 49.800,- Ft,
- a Rákóczi út 119. előtt a víznyelő szegélyének a javítási munkálataira bruttó 69.900,- Ft,
- a József Attila utca 10. szám alatti ház kapubejárójában kialakított csapadékvíz elvezetés cseréje munkálataira bruttó 38.100,- Ft,
- a József Attila utcában található rácsos folyókák felső rácsainak csavaros rögzítési munkáira bruttó 28.200,- Ft összeg pénzügyi forrása Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Hatvan, 2016. május 19.

.....
gazdálkodási irodavezető

