

Illetékmentes

K É R E L E M

helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyének kiadására

1. A kérelmező :

neve:
címe (állandó lakhelye):
anyja neve:
születési helye, ideje:
Elérhetősége:(telefonszám, email cím):.....

2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni.)

3. A kút helye

irányítószám: település:
közterület jellege (utcanév), házszáma:
helyrajzi száma:
koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV):

Kút típusa: (a megfelelőt kérjük aláhúzni:) - ásott kút
- fúrt kút

Kút létesítésének időpontja:
(ha a pontos időpont nem ismert, a létesítés becsült időpontja:))

4. A vízhasználat célja (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

- háztartási vízigény
- házi ivóvízigény
- éves felhasználás:m³

5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye:

6. A kút műszaki adatai

6.1. talpmélység (terepszint alatt - méterben),
nyugalmi vízszint (terepszint alatt - méterben):

6 csak fúrt kút esetében



6.2.1. iránycső:

anyaga:
átmérője:
rakathossz:

6.2.2. csövezet:

anyaga:
átmérője:
rakathossz:

6.2.3. szűrőzött szakasz:

mélységköze:
átmérője: típusa
.....

6.2.4. **csak ásott kút esetében:**

kútfalazat:

anyaga:
átmérője (mm/mm):
helye (m-m)
vízbeáramlás helye (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

- nyitott kúttalp
- nyitott falazat

helye (mindkét esetben m-m):

6.3. A kút-felső rész kialakítása (fúrt és vert kút esetében):

akna
kútház
kútszekrény
kútsapka

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga:

6.5. csak vert kút esetében a csövezet anyaga,
átmérője (mm),
a csövezet rakathossza (m-m).....

a szűrőzött szakasz mélységköze (m-m).....

a szűrő típusa:

6.6. A használat során keletkező szennyvíz:

mennyisége:
elhelyezése:

Kelt:

.....
tulajdonos /kérelmező aláírása

.....
kivitelező aláírása

.....
6.9.pont szerinti (kútr.13.§ (2) bek.) szakember aláírása



Kötelezően csatolandó mellékletek:

- 6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
- 6.8. Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVm. rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
- 6.9. Nyilatkozat: (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember; a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
- 6.10. Nyilatkozat a kút használatáról
- 6.11. Ivóvízcélú használat esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. IV.29.) Korm.rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye



NYILATKOZAT
(Üzemeltetési engedélyhez)

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

Kelt:

.....
kérelmező aláírása

Fúrt kút esetén:

Kelt:

.....
kivitelező aláírása



NYILATKOZAT
(Üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján alulírott nyilatkozom, hogy a vízkivételt biztosító vízilétesítményem a ingatlanon 2018. december 21. napját megelőzően létesült.

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően került kialakításra, abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

Kelt:

.....
kérelmező aláírása

Fúrt kút esetén:

Kelt:

.....
kivitelező aláírása

Kelt:

.....
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet szerinti szakember
aláírása



T Á J É K O Z T A T Ó

engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. melléklet 26. pontja alapján a **kút vízilétesítménynek minősül**, így a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése értelmében a megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.

A jogszerűtlenül, engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért. Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

A Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerint, ha a vízimunka elvégzése engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80 %-ági, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot.

Ugyanezen jogszabályhely (7) bekezdése értelmében **„mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően (2020. július 1-je előtt) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.**

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és **legfeljebb 500 m³/év vízigénybevétellel kizárólag talajvíz készlet** vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel



rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről **a házi ivóvízigény vagy háztartási igények kielégítését szolgálja, és**

c) nem gazdasági célú vízigény.

- A vízbázisvédelmi védőterületek elhelyezkedésével kapcsolatban a területi vízügyi hatóságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) rendelkeznek naprakész információval.
- A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vizet használhat fel. Magyarországon a hegy- és dombvidéki területek kivételével a talajvizek átlag mélysége 20 méter.
- A kútból maximum 500 m³/év mennyiség termelhető ki, amely átlagosan napi 1,37 m³ vízkivételt tesz lehetővé.
- A háztartási vízigény általában a kiskert, vagy gyepterület locsolását, gépjármű mosást, nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözését, háztáji (nem gazdasági) célból tartott állatok itatását, ellátását jelenti.

E rendelkezésektől eltérő kút engedélyezését az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság végzi.

A kutak engedélyezése során minden esetben vizsgálni kell a kút létesítésének időpontjában hatályos törvényi előírásokat.

A Belügyminisztérium által 2017-ben kiadott – a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárási szabályairól szóló – Tájékoztató szerint:

„1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.

1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében

- arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
- arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
- minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.”

A vízjogi engedélyezési eljárás:

A vízügyi hatósági eljárás során a kérelem, a hiánypótlás és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő. Az írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézészt biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel



meg. Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek.

A kérelem tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. §-a értelmében:

„A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát a 2. melléklet tartalmazza.”

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges **fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.**

A kérelemhez Nyilatkozatot is kell csatolni, „**aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM. rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.**”

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárásához szükséges dokumentációhoz szintén csatolni kell a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolást.

2019. január 1-jétől mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása.

A jelenlegi szabályok szerint amíg a vízilétesítmény létezik, addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni, akkor is, ha a kutat nem használják.

A kutakkal kapcsolatos információ és formanyomtatvány a www.hatvan.hu honlapon elérhető, további tájékoztatás pedig a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján kérhető.

